

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

RI naam: RI Veiligheid 2017

RI type: Veiligheid

Voor werkvorm(en): KDV

Leeftijdsgroepen: 0 - 4

Organisatiename:

Locatiename: De Speelhoeve

Inventarisatie voltooid: 03-01-2017

Afgedrukt op: 03-01-2017

RI omschrijving:

## Algemene kenmerken:

AAN- In de buitenruimte/ op de speelplaats staat een speeltoestel.  
AAN- In de directe nabijheid van de opvang is water aanwezig (vb: sloot, vijver)  
AAN- In het gebouw zijn radiatoren aanwezig.  
AAN- Rond de buitenruimte/ speelplaats staat een omheining.  
UIT - In het gebouw worden huisdieren gehouden of komen regelmatig binnen.

## Ruimte: Buitenbergruimte

Type: Buitenbergruimte  
In deze ruimte wordt speelgoed/speelmaterialen of gereedschap bewaard

## Ruimte: Voorraadkast/ Schoonmaakmiddelen

Type: Binnenbergruimte  
In deze ruimte staat een (stelling)kast  
Er wordt in deze ruimte gebruik gemaakt van giftige stoffen zoals schoonmaakmiddelen, medicijnen, sigaretten, toner, planten of lotion

## Ruimte: Buitenruimte

Type: Buitenruimte  
Zwembadjes  
In de buitenruimte/ op de speelplaats staan planten.

## Ruimte: Entree

Type: Entree/gang  
Er is een garderobe aanwezig.

## Ruimte: Zaal

Type: Gymzaal

## Ruimte: Leefruimte met keuken(blok)

Type: Leefruimte met keuken(blok)  
In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).  
In deze ruimte wordt speelgoed/speelmaterialen of gereedschap bewaard  
In deze ruimte staat een afvalbak  
In deze ruimte staat een (stelling)kast

## Ruimte: Sanitaire ruimte

Type: Sanitaire ruimte  
In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).  
In deze ruimte staat een wasmachine/-droger  
In deze ruimte staat een afvalbak  
In deze ruimte staat een aankleedtafel.

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Ruimte: Slaapkamer

Type: Slaapkamer

In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).

In deze ruimte wordt een babyfoon gebruikt

In deze ruimte staat een aankleedtafel.

In deze ruimte staat een (stelling)kast

## Module: Buitenbergruimte

### Scenario 1 Kind bezeert zich aan opgeslagen speelgoed/speelmaterialen of gereedschap

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Plaats de klink of draaiknop van de bergruimte op minimaal 1,35 meter hoogte.            |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met: bewaar gereedschap in een afgesloten gereedschapskist.    |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe de deur van de bergruimte altijd op slot. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd kinderen uit de bergruimte.              |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |

### Scenario 2 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
|---|--------------------|---------------------|
| Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas).   |                    | Is genomen          |
| Scherm gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of (kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten). |                    | Is genomen          |
| Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte.   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 3 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen

| <b>Maatregelen:</b> | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
|---------------------|--------------------|---------------------|
|---------------------|--------------------|---------------------|

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Voorraadkast/ Schoonmaakmiddelen

**Scenario 1** Kind krijgt giftige stoffen binnen (schoonmaakmiddel, medicijnen, sigaretten(peuk), toner, plant, lotions)

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
|---|--------------------|---------------------|
| Laat giftige stoffen (zoals planten, muizengif of toiletblokje) niet rondslingeren in handbereik van kinderen. Berg deze goed op.   |                    | Is genomen          |
| Gebruik muizengif in afgesloten doosjes en zet deze neer op plaatsen waar kinderen niet bij kunnen.   |                    | Is genomen          |
| Laat muizen bestrijden door een erkend bedrijf.   |                    | Is genomen          |
| Maak schoon op een tijdstip dat kinderen niet aanwezig zijn.  |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: bel bij vergiftiging direct 112.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in een kast of ruimte met een hoge klink (minimaal 1,35 meter hoogte) of draaiknop. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe de (kast)deur waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht. Bij voorkeur op slot.                              |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |

**Scenario 2** Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
|---|--------------------|---------------------|
| Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.   |                    | Is genomen          |
| Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.                               |                    | Is genomen          |
| Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.                                 |                    | Is genomen          |
| Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute. |                    | Is genomen          |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 3 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    | Is genomen          |
| Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes.  |                    | Is genomen          |
| Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.  |                    | Is genomen          |
| Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.  |                    | Is genomen          |
| Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.  |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.   |                    | Is genomen          |

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Buitenruimte

### Scenario 1 Kind valt of struikelt over opstapje, stoeprandje, muurtje, fietsenrek of zandbakrand

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Groot |
|---|-------------|--------------|
| Maak afstapjes of andere hoogteverschillen duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld door kleurverschillen. |             | Is genomen   |
| Deel de speelplaats in zonder randen of afstapjes midden op de speelplaats.                         |             | Is genomen   |
| Verwijder onnodige randjes, opstapjes en muurtjes.  |             | Is genomen   |
| Plaats de zandbak in een hoek van de speelplaats.   |             | Is genomen   |

### Scenario 2 Kind verstapt zich, valt of glijdt uit over oneffenheden in/gladde plekken op de bestrating door bijvoorbeeld losse stenen, boomwortel, kuil, los zand, bladeren of mos

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| MVeeg of strooi pekkel bij sneeuw en ijsvorming op de straat.  |             | Is genomen   |
| Leg verzakte tegels recht, vervang kapotte tegels en vul kuilen op.  |             | Is genomen   |
| Leg op schaduwrijke plekken een stroeve ondergrond aan (en zeker geen gladde, rubberen tegels).                  |             | Is genomen   |
| Maak de bemoste gedeeltes van de speelplaats schoon en zorg voor minder schaduw op deze plekken.                 |             | Is genomen   |
| Verwijder bladeren op de speelplaats (vooral in de herfst).  |             | Is genomen   |
| Herbestraat de totale ondergrond van de speelplaats als deze aan vervanging toe is.                              |             | Is genomen   |
| Zorg voor goede afwatering van de speelplaats zodat er geen plassen water blijven staan.                         |             | Is genomen   |
| Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats 2 keer per jaar op oneffenheden zoals losse stenen.           |             | Is genomen   |
| Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats regelmatig op gladde plekken (vooral in de herfst en winter). |             | Is genomen   |

### Scenario 3 Kind verwondt zich aan een stekelige plant of eet van een giftige plant

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Plaats planten en struiken zonder prikkels aan de speelzijde van het terrein. |             | Is genomen   |
| Verwijder stekende, bijtende of giftige planten en struiken.                  |             | Is genomen   |

### Scenario 4 Kind bezeert zich aan een speeltoestel (bijvoorbeeld door slijtage)

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Niet van toepassing: Er zijn op dit moment geen speeltoestellen op het buitenverblijf. |             |              |

### Scenario 5 Kind botst tijdens het spelen op of bij een speeltoestel tegen een obstakel of ander kind

#### Maatregelen:

### Scenario 6 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel omdat de traprede, leuning of handvat glad is

#### Maatregelen:

|  |
|--|
| Niet van toepassing: Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats. |
|--|

### Scenario 7 Jong kind valt van klimrek of ander speeltoestel dat bedoeld is voor oudere kinderen

#### Maatregelen:

|  |
|--|
| Niet van toepassing: Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats. |
|--|

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

**Scenario 8** Kind valt van klimrek of ander speeltoestel op losliggend speelmateriaal

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.

**Scenario 9** Kind botst tegen schommelend kind

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.

**Scenario 10** Kind blijft met koordje van capuchon achter speeltoestel (bijvoorbeeld glijbaan) hangen

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.

**Scenario 11** Kind blijft met een ketting of armband aan een speeltoestel (bijvoorbeeld glijbaan) hangen

**Maatregelen:**

**Scenario 12** Kind speelt bij het water en valt er in doordat de kant steil/glad, onduidelijk, instabiel is, en kan niet zelfstandig uit het water komen

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Er wordt niet gespeeld met de kinderen aan de waterkant

**Scenario 13** Kind komt met een voet tussen de spaken van een kinderfiets of driewieler

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Fietsjes of driewielers zijn niet voorzien van spaken.

**Scenario 14** Kind wordt door een fietsend kind omver gereden

**Maatregelen:**

Laat kinderen buiten fietsen op een plek die groot genoeg is, zonder wandelende kinderen **Kans:** Klein **Ernst:** Klein  
 Is genomen

Creëer voldoende vrije ruimte voor fietsende kinderen zodat ze niet tegen elkaar aanrijden. **Kans:** Klein **Ernst:** Klein  
 Is genomen

**Scenario 15** Kind is aan het spelen op de speelplaats en komt per ongeluk op de straat (rent bijvoorbeeld achter een bal aan) en wordt aangereden

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Het kinderdagverblijf is niet aangrenzend aan een weg. Bovendien is de buitenspeelplaats omheind met hekken. Als het hek niet dicht zou zijn, dan kom je uit op een groot parkeerterrein waar stapvoets wordt gereden.

**Scenario 16** Kind stopt kleine voorwerpen (kraaltjes, steentjes etc.) in mond, neus of oren

**Maatregelen:**

Verwijder kleine voorwerpen die kinderen in hun mond, neus of oren kunnen stoppen. **Kans:** Klein **Ernst:** Klein  
 Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de afspraak met medewerkers: controleer regelmatig op kleine voorwerpen. **Kans:** Klein **Ernst:** Klein  
 Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 17 Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur

#### Maatregelen:

Niet van toepassing: Er worden geen uitstapjes gedaan.

### Scenario 18 (Jong) kind botst of valt tijdens spelen (ballen/rennen/fietsen/skaten) tegen een ander kind of wordt omver gelopen

#### Maatregelen:

**Kans:** Groot **Ernst:** Klein

Richt een apart speelgedeelte in voor jonge kinderen (met afscheiding). Is genomen

Richt een apart speelgedeelte in voor druk spel (zoals bal- en renspeletjes, skaten en fietsen). Is genomen

Geef duidelijk aan op welke tijden druk spel (zoals balspelen, fietsen en skaten) plaatsvindt op de speelplaats. Is genomen

Plaats de speelplaats voor jonge kinderen niet direct naast het speelgedeelte voor druk spel. Is genomen

Plaats speeltoestellen niet direct naast het speelgedeelte voor druk spel. Is genomen

Scherm een veld voor balspelen af (bijvoorbeeld met een hek, muurtje of heg). Is genomen

Stel regels op voor skaten, fietsen en (voet)ballen en leer kinderen deze regels. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de volgende afspraak met kinderen: oudere kinderen spelen niet op het speelgedeelte voor jonge kinderen en andersom. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

### Scenario 19 Kind loopt weg

#### Maatregelen:

**Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Zorg ervoor dat het hek van het buitenplein niet naar buiten kan worden geopend, maar alleen naar binnen. Is genomen

Plaats de klink van het hek op minimaal 1,35 meter hoogte. Is genomen

Plaats een kinderveilige sluiting op het hek. Is genomen

Zorg ervoor dat de sluiting aan de buitenkant van het hek zit, zodat je over het hek moet reiken om dit te openen. Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht tijdens het (buiten)spelen. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de volgende afspraak met medewerkers: weet wat je moet doen als een kind wordt vermist. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Calamiteitenplan

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 20 Kind bezeert zich aan de omheining doordat het er overheen klimt of er onder door kruipt

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Als een kind aan de andere kant van het hek wil komen, ga na waarom dit is. En creëer een doorgang als dat nodig is.                      |                    | Is genomen          |
| Verwijderen opstapmogelijkheden (zoals een bankje, prullenbak of fietsenrek) om klimmen te voorkomen.                                     |                    | Is genomen          |
| Verklein de ruimte tussen de onderkant van de omheining en de grond.  |                    | Is genomen          |
| Verwijder scherpe onderdelen die aan een omheining kunnen zitten (zoals punten, randen, kapot gaas of prikkeldraad).                      |                    | Is genomen          |
| Zorg voor een omheining (bijvoorbeeld hek) van minimaal 1,20 meter hoogte met een spijlafstand van 10 centimeter of minder.               |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: klim niet over het hek als bijvoorbeeld de bal hieroverheen valt. Vraag het de juf of begeleider. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 21 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Schuur speelgoed waar splinters aan zitten.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Gebruik bij voorkeur gelijmd speelgoed, met verzonken schroeven.  |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog heel is, zonder scherpe randen. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 22 Kind loopt of fietst naar de opvang/school en wordt aangereiden door een auto of fietser (bijdens oversteken of afslaan)

| <b>Maatregelen:</b>  |   |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing: | Kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar worden gebracht door ouders en gaan niet zelfstandig fietsen of lopen buiten het kinderdagverblijf |

### Scenario 23 Kind bezeert zich aan zwerfvuil of aan afval in de buurt van vuilcontainer, afvalbak, glasbak

#### Maatregelen:

### Scenario 24 Kind botst tegen ouders / fietsers / lopende kinderen/ obstakel voor ingang van de speelplaats

#### Maatregelen:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing: | De speelplaatsen zijn alleen vanuit het kinderdagverblijf bereikbaar. Er kunnen geen ouders en/of voertuigen en de weg staan. |
|----------------------|---|



# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Scenario 25 Kind valt of struikelt omdat het terrein niet verlicht is

**Maatregelen:** **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Plaats verlichting en zorg dat de ingang van het speelterrein en de opvang goed is verlicht. Is genomen

## Scenario 26 Kind verdrinkt in een (opblaas)zwembadje

**Maatregelen:** **Kans:** Klein **Ernst:** Groot

Haal het water uit het badje na gebruik. Zorg er ook voor dat er geen regenwater in blijft staan. Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd voortdurend toezicht. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de volgende afspraak met medewerkers: spreek goed af wie er op de kinderen in het badje let. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

## Scenario 27 Kind krijgt een zonnesteek

**Maatregelen:**

## Scenario 28 Kind droogt uit

**Maatregelen:**

## Scenario 29 Kind verbrandt door de zon

**Maatregelen:**

## Scenario 30 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen

**Maatregelen:** **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

**Scenario 31** Medewerkers en/of kinderen raken gewond bij het ophalen of wegbrengen, doordat medewerkers niet bekend zijn met afspraken

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Kinderen worden gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers.

**Scenario 32** Medewerkers en/of kinderen raken gewond tijdens het vervoer, doordat er geen juiste veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen voor vervoer met auto, bus of andere vervoersmiddelen

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Er worden geen uitstapjes gemaakt met grote groepen kinderen.

**Scenario 33** Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt en het mogelijk iets aandoet.

**Maatregelen:** **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang betreden. Is genomen

Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen. Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

**Scenario 34** Kind wordt vermist tijdens uitstapje of tijdens vervoer van school naar naschoolse opvang.

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Er worden geen uitstapjes gemaakt en er is geen naschoolse opvang.

**Scenario 35** Kind wordt vermist op de opvang.

**Maatregelen:**

**Kans:** Klein      **Ernst:** Klein

Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang. Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij vermissing op de opvang. Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: als je niet meer weet waar je precies bent op de opvang, vraag hulp aan volwassenen om je heen. Is genomen

**Scenario 36** Kind bezeert zichzelf doordat het verstrikt raakt in een sieraad of een klein sieraad in de mond stopt

**Maatregelen:**

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Entree

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Groot |
|---|-------------|--------------|
| Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.   |             | Is genomen   |
| Plaats een deurbuffer.  |             | Is genomen   |
| Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.  |             | Is genomen   |
| Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven.   |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten. |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Plaats kindveilige wandcontactdozen  |             | Is genomen   |
| Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).                   |             | Is genomen   |
| Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.  |             | Is genomen   |
| Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.   |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |             |              |
| Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.  |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten. |             | Is genomen   |

### Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen. |             | Is genomen   |
| Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.             |             | Is genomen   |

### Scenario 4 Kind botst tegen kapstokhaak

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Draai kapstokhaken die naar voren wijzen om.  |             | Is genomen   |
| Schermd kapstokhaken af met een plank.  |             | Is genomen   |
| Zorg voor een veilige kapstok met bijvoorbeeld bolhaken (zonder uitstekende delen). |             | Is genomen   |

### Scenario 5 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Schermd de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).           |             | Is genomen   |
| Schermd de radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |             | Is genomen   |
| Isoleer buizen om verbranding te voorkomen.                                |             | Is genomen   |
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.   |             | Is genomen   |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 6 Kind botst of valt tegen radiator

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Schermd de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).               |             | Is genomen   |
| Schermd de led radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |             | Is genomen   |
| Vervang een led radiator door een paneel radiator als dat mogelijk is.         |             | Is genomen   |
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.       |             | Is genomen   |

### Scenario 7 Kind komt met hand klem te zitten tussen de led radiator

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Schermd de led radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).           |             | Is genomen   |
| Schermd de led radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |             | Is genomen   |
| Vervang een led radiator door een paneel radiator als dat mogelijk is.         |             | Is genomen   |

### Scenario 8 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.  |             | Is genomen   |
| Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts. |             | Is genomen   |
| Schermd uitstekende delen op de muur af.   |             | Is genomen   |
| Maak de muur glad of stuc de muur.   |             | Is genomen   |

### Scenario 9 Kind rent ongezien naar buiten

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Voorzie de deur van een klink of draaiknop op minimaal 1,35 meter hoogte.              |             | Is genomen   |
| Bevestig een deurdranger op de deur zodat deze niet open blijft staan (zie voorbeeld). |             | Is genomen   |

### Scenario 10 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.   |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |             |              |
| Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes.   |             | Is genomen   |
| Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.   |             | Is genomen   |
| Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.   |             | Is genomen   |
| Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.   |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is. |             | Is genomen   |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 11 Kind of medewerk(st)er glijdt bij het naar binnen gaan uit op een gladde of natte vloer

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Plaats buiten bij de ingang een rubberen mat of metalen rooster met opvangbak voor water. |                    | Is genomen          |
| Leg binnen bij de ingang een goede droogloopmat neer.                                     |                    | Is genomen          |
| Droog bij nat weer de vloer nadat de kinderen weer binnen zijn gekomen.                   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.                     |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 12 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.   |                    | Is genomen          |
| Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.  |                    | Is genomen          |
| Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.  |                    | Is genomen          |
| Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover struikelt.              |                    | Is genomen          |
| Scherp scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie voorbeeld)             |                    | Is genomen          |
| Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechtziend of motorische problemen.                        |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Kindvolgsysteem "Dit kan ik al"  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.                                       |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.                                       |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Zaal

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Groot |
|---|-------------|--------------|
| Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.   |             | Is genomen   |
| Plaats een deurbuffer.  |             | Is genomen   |
| Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.  |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten. |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Plaats kindveilige wandcontactdozen  |             | Is genomen   |
| Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).                   |             | Is genomen   |
| Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.  |             | Is genomen   |
| Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.   |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |             |              |
| Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.  |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten. |             | Is genomen   |

### Scenario 3 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.   |             | Is genomen   |
| Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.                               |             | Is genomen   |
| Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.                                 |             | Is genomen   |
| Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute. |             | Is genomen   |

### Scenario 4 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.   |             | Is genomen   |
| Het risico wordt aanvaard: De radiators in de zaal zijn nooit heel heet. Er wordt rekening gehouden met de warmte alvorens de kinderen in de zaal mogen. |             |              |

### Scenario 5 Kind botst of valt tegen radiator

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Scherm de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).  |             | Is genomen   |
| Het risico wordt aanvaard: In de zaal wordt maar kort gespeeld. Er is constante begeleiding en toezicht. |             |              |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 6 Kind komt met hand klem te zitten tussen de ledenradiator

**Maatregelen:**
**Kans:** Klein    **Ernst:** Klein

Het risico wordt aanvaard: In de zaal wordt maar kort gespeeld. Er is constante begeleiding en toezicht.

### Scenario 7 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

**Maatregelen:**
**Kans:** Klein    **Ernst:** Klein

Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.

Is genomen

Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts.

Is genomen

Scherm uitstekende delen op de muur af.

Is genomen

Maak de muur glad of stuc de muur.

Is genomen

### Scenario 8 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: De TL buizen hangen op 7 meter hoogte. Die kunnen ze niet stuk gooien.

### Scenario 9 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

**Maatregelen:**
**Kans:** Klein    **Ernst:** Klein

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.

Is genomen

Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.

Is genomen

Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.

Is genomen

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

**Scenario 10** Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.   |                    | Is genomen          |
| Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.  |                    | Is genomen          |
| Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.  |                    | Is genomen          |
| Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover struikelt.              |                    | Is genomen          |
| Verwijder overbodige objecten uit de ruimte.  |                    | Is genomen          |
| Scherp scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie voorbeeld)             |                    | Is genomen          |
| Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechtziend of motorische problemen.                        |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Kindvolgsysteem &quot;Dit kan ik al&quot;                                      |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.                                       |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.                                       |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |



# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Leefruimte met keuken(blok)

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Groot |
|---|-------------|--------------|
| Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.   |             | Is genomen   |
| Plaats een deurbuffer.  |             | Is genomen   |
| Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.  |             | Is genomen   |
| Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven.   |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten. |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Groot |
|--|-------------|--------------|
| Plaats kindveilige wandcontactdozen  |             | Is genomen   |
| Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).                   |             | Is genomen   |
| Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.  |             | Is genomen   |
| Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.   |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |             |              |
| Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.  |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten. |             | Is genomen   |

### Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen. |             | Is genomen   |
| Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.             |             | Is genomen   |

### Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.   |             | Is genomen   |
| Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.                               |             | Is genomen   |
| Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.                                 |             | Is genomen   |
| Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute. |             | Is genomen   |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 5 Kind eet uit afvalbak

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
| Plaats de afvalbak boven 1,50 meter hoogte.  |                    | Is genomen          |
| Plaats de klink of draaiknop van de ruimte waar de afvalbak staat op minimaal 1,35 meter hoogte. |                    | Is genomen          |
| Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    |                     |

### Scenario 6 Kind valt door open raam

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Maatregelen:</b>  |  |
| Niet van toepassing: | Er zijn geen lage ramen waar kinderen door kunnen vallen. De ramen die open gezet worden voor ventilatie, zijn hoog. |

### Scenario 7 Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamdecoratie

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Maatregelen:</b>  |   |
| Niet van toepassing: | Raamdecoratie wordt niet voor lage ramen geplaatst. |

### Scenario 8 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
| Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas).   |                    | Is genomen          |
| Scherf gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of (kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten). |                    | Is genomen          |
| Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte.   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 9 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
| Scherf de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).           |                    | Is genomen          |
| Scherf de radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Isoleer buizen om verbranding te voorkomen.                               |                    | Is genomen          |
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.  |                    | Is genomen          |

### Scenario 10 Kind botst of valt tegen radiator

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
| Scherf de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).                |                    | Is genomen          |
| Scherf de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Vervang een ledenradiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.         |                    | Is genomen          |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.

Is genomen

### Scenario 11 Kind komt met hand klem te zitten tussen de ledenradiator

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Scherm de ledenradiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).           |                    | Is genomen          |
| Scherm de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Vervang een ledenradiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.         |                    | Is genomen          |

### Scenario 12 Kind zit klem tussen spijlen van de box

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Zorg voor een box met spijlen waartussen de afstand 4,5 tot 6,5 centimeter is. |                    | Is genomen          |

### Scenario 13 Kind valt uit box (door klimmen)

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| "Zorg dat de opstaande rand van de box minimaal 60 centimeter hoog is.  |                    | Is genomen          |
| Zorg voor een zachte ondergrond naast de box (bijvoorbeeld een speelkleed).   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: zet de bodem van de box laag als een baby kan zitten.                                |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box.                     |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: zet oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen (vanaf 2,5 jaar) niet meer hierin. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 14 Kind glijdt uit de kinderstoel en komt met het hoofd klem te zitten

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Zorg dat er een stevige kruisband in de kinderstoel zit (zie voorbeeld).                     |                    | Is genomen          |
| Zorg dat een kind goed in de kinderstoel zit, met aan iedere kant van de kruisband een been. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 15 Kind valt uit de hoge (kinder)stoel

**Maatregelen:**

Niet van toepassing: Er worden geen hoge (kinder)stoelen gebruikt.

### Scenario 16 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.  |                    | Is genomen          |
| Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts. |                    | Is genomen          |
| Scherf uitstekende delen op de muur af.  |                    | Is genomen          |
| Maak de muur glad of stuc de muur.   |                    | Is genomen          |

### Scenario 17 Kind rent ongezien naar buiten

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Voorzie de deur van een klink of draaiknop op minimaal 1,35 meter hoogte.              |                    | Is genomen          |
| Bevestig een deurdranger op de deur zodat deze niet open blijft staan (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |

### Scenario 18 Kind snijdt zich aan een mes

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Plaats de klink of draaiknop van de keuken op minimaal 1,35 meter hoogte. |                    | Is genomen          |
| Scherf de keuken af door een hekje voor de keukendeur te plaatsen.        |                    | Is genomen          |
| Sluit de keukenlades af met een slot.                                     |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid                            |                    |                     |
| Sluit de vaatwasser goed af.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid                            |                    |                     |

### Scenario 19 Kind trekt plastic zak over het hoofd

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Plaats de klink of draaiknop van de keuken op minimaal 1,35 meter hoogte.   |                    | Is genomen          |
| Scherf de keuken af door een hekje voor de keukendeur te plaatsen.  |                    | Is genomen          |
| Berg plastic zakken op in een kastje met slot.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe de keukendeur en het hekje altijd goed dicht en het kastje altijd op slot. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 20 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Schuur speelgoed waar splinters aan zitten.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Gebruik bij voorkeur gelijmd speelgoed, met verzonken schroeven.  |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog heel is, zonder scherpe randen. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 21 Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond, neus en oren

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Gebruik geen speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,2 centimeter in een groep met alleen kinderen jonger dan 3 jaar.                             |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Berg het speelgoed met kleine onderdelen op in een afgesloten kast of doos bij gemengde groepen.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Zorg ervoor dat kleine kinderen gescheiden van de grotere kinderen spelen.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Als er speelgoed is waar de kleintjes echt niet aan mogen komen, laat de oudere kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn.       |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Als groot en klein samenspelen, speel dan met speelgoed van de kleintjes. Of speel zelf mee als ze spelen met speelgoed van de grotere kinderen. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Controleer speelgoed regelmatig op losse en kapotte onderdelen en verwijder speelgoed dat stuk is.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 22 Kind krijgt koordje van speelgoed om de nek

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
| Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 centimeter om beknelling te voorkomen.             |                    | Is genomen          |
| "Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of het stiksel van speelgoedbeesten niet loslaat. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 23 Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
| Vervang spenen regelmatig.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of spenen nog heel zijn (zonder scheurtjes en andere beschadigingen). |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    |                     |

### Scenario 24 Kind krijgt speelgoed, zoals een poppenhuis, op zich

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
| Zet het grote speelgoed niet te hoog zodat kinderen er makkelijk bij kunnen. |                    | Is genomen          |
| Zet speelgoed dat hoger is dan een kind (zoals een hoog poppenhuis) vast.    |                    | Is genomen          |

### Scenario 25 Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
| Berg lucifers en aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen (zoals een kast of lade met slot).                               |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Als je aanstekers gebruikt, gebruik dan kindveilige aanstekers.   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar kinderen niet bij kunnen. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 26 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Maatregelen:</b>  |  |
| Niet van toepassing: | Er is alleen een arm water kraan in de keuken of bij het bad. deze kraan is hoog en niet direct voor de kinderen bereikbaar. |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 27 Kind krijgt hete thee over zich heen

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
|--|--------------------|---------------------|
| Bewaar thee (of andere hete dranken) in thermoskannen.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    | Is genomen          |
| Maak geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van de kinderen.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid                        |                    | Is genomen          |
| Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid                           |                    | Is genomen          |
| Drink uit (thee)kopjes met goede oortjes die makkelijk vast te pakken zijn.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid                       |                    | Is genomen          |
| Zet (thee)kopjes ver op tafel en het aanrecht zodat kinderen er niet bij kunnen.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid                  |                    | Is genomen          |
| Gebruik placemats en geen tafelkleden waar kinderen aan kunnen trekken.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid                           |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: drink je thee (of andere hete drank) rustig op aan tafel.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid |                    | Is genomen          |

### Scenario 28 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Vervang onbeschermd verlichting door verlichting met een armatuur dat de lamp afschermt.   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met de kinderen: gooi binnen niet met voorwerpen.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid |                    | Is genomen          |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 29 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    | Is genomen          |
| Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes.  |                    | Is genomen          |
| Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.  |                    | Is genomen          |
| Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.  |                    | Is genomen          |
| Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.  |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.   |                    | Is genomen          |

### Scenario 30 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.  |                    | Is genomen          |
| Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.   |                    | Is genomen          |
| Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.   |                    | Is genomen          |
| Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover struikelt.   |                    | Is genomen          |
| Scherp scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie voorbeeld)  |                    | Is genomen          |
| Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechtziend of motorische problemen.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid                                    |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Kindvolgsysteem "Dit kan ik al" |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.<br>Schriftelijk vastgelegd? Ja<br>Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    | Is genomen          |



# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Sanitaire ruimte

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Groot |
|---|-------------|--------------|
| Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.   |             | Is genomen   |
| Plaats een deurbuffer.  |             | Is genomen   |
| Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.  |             | Is genomen   |
| Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven.   |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten. |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Plaats kindveilige wandcontactdozen  |             | Is genomen   |
| Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).                   |             | Is genomen   |
| Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.  |             | Is genomen   |
| Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.   |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |             |              |
| Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.  |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten. |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |             |              |

### Scenario 3 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.   |             | Is genomen   |
| Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.                               |             | Is genomen   |
| Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.                                 |             | Is genomen   |
| Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute. |             | Is genomen   |

### Scenario 4 Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van de aankleedtafel

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Zorg voor ronde hoeken door bijvoorbeeld tafelhoekjes te gebruiken (zie voorbeeld). |             | Is genomen   |
| Richt de ruimte zo in dat de aankleedtafel uit de looproute staat.                  |             | Is genomen   |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 5 Kind komt onder de in hoogte verstelbare aankleedtafel bekneld te zitten

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Maak de ruimte onder de aankleedtafel dicht of scherm het af.  |                    | Is genomen          |
| Schaf bij een nieuwe aankoop een dichte aankleedtafel aan.   |                    | Is genomen          |
| Zorg bij een elektrisch verstelbare aankleedtafel voor een automatische stop.  |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: kijk eerst of er geen kinderen onder de aankleedtafel zitten voordat je de hoogte van de aankleedtafel aanpast. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    |                     |

### Scenario 6 Kind valt van het trapje van de aankleedtafel voor of na het verschonen

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Voorzie het trapje van de aankleedtafel van een goede leuning.  |                    | Is genomen          |
| Voorzie de aankleedtafel van een trapje waar kinderen zelf makkelijk op kunnen klimmen (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Gebruik een trapje met dichte treden aan de achterkant.   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat een kind op de billen naar beneden gaan.                |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: begeleid een kind bij het naar boven en beneden klimmen.     |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 7 Kind klautert op een onbewaakt moment op de aankleedtafel

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Scherm het trapje van de aankleedtafel af zodat een kind er niet zomaar op kan.        |                    | Is genomen          |
| Berg een los trapje op of klap het in als dat mogelijk is.                             |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd toezicht op de trap.                   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: een kind mag niet alleen de trap opklimmen. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |                    |                     |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 8 Kind valt van de aankleedtafel

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Gebruik een aankleedkussen.   |                    | Is genomen          |
| Gebruik een aankleedtafel met opstaande randen aan de zij- en achterkant (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Zet aankleedtafel tegen een muur.   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: blijf altijd bij het kind.                     |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: leg vooraf alle benodigdheden klaar.           |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 9 De aankleedtafel valt om, of klapt tijdens gebruik in

| <b>Maatregelen:</b>  |   |  |
|----------------------|---|--|
| Niet van toepassing: | We gebruiken alleen vaste en elektrisch verstelbare aankleedtafels. |  |

### Scenario 10 Kind eet uit afvalbak

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Plaats de afvalbak boven 1,50 meter hoogte.  |                    | Is genomen          |
| Plaats de klink of draaiknop van de ruimte waar de afvalbak staat op minimaal 1,35 meter hoogte. |                    | Is genomen          |
| Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |

### Scenario 11 Kind klimt in wasdroger/ wasmachine

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Doe de deur van de ruimte van de wasmachine of -droger op slot.           |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid                          |                    |                     |
| Plaats de klink of draaiknop van de ruimte op minimaal 1,35 meter hoogte. |                    | Is genomen          |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 12 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
|--|--------------------|---------------------|
| Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas).  |                    | Is genomen          |
| Schermd gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of (kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten). |                    | Is genomen          |
| Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte.  |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |

### Scenario 13 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Schermd de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).           |                    | Is genomen          |
| Schermd de radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Isoleer buizen om verbranding te voorkomen.                                |                    | Is genomen          |
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.   |                    | Is genomen          |

### Scenario 14 Kind botst of valt tegen radiator

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Schermd de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).               |                    | Is genomen          |
| Schermd de led radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Vervang een led radiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.          |                    | Is genomen          |
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.       |                    | Is genomen          |

### Scenario 15 Kind komt met hand klem te zitten tussen de led radiator

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Schermd de led radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).           |                    | Is genomen          |
| Schermd de led radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Vervang een led radiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.          |                    | Is genomen          |
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.       |                    | Is genomen          |

### Scenario 16 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.  |                    | Is genomen          |
| Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts. |                    | Is genomen          |
| Schermd uitstekende delen op de muur af.   |                    | Is genomen          |
| Maak de muur glad of stuc de muur.   |                    | Is genomen          |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 17 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan

#### Maatregelen:

Niet van toepassing: Er is alleen een warm water kraan in de (afgesloten) keuken of bij het bad. Deze kraan is hoog en niet bereikbaar voor kinderen.

### Scenario 18 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

#### Maatregelen:

**Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes. Is genomen

Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot. Is genomen

Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip. Is genomen

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is. Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes. Is genomen

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Slaapkamer

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Groot |
|---|-------------|--------------|
| Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.   |             | Is genomen   |
| Plaats een deurbuffer.  |             | Is genomen   |
| Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.  |             | Is genomen   |
| Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven.   |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten. |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Plaats kindveilige wandcontactdozen  |             | Is genomen   |
| Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).                   |             | Is genomen   |
| Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.  |             | Is genomen   |
| Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.   |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |             |              |
| Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.  |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten. |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja  |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid   |             |              |

### Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen. |             | Is genomen   |
| Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.             |             | Is genomen   |

### Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.   |             | Is genomen   |
| Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.                               |             | Is genomen   |
| Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.                                 |             | Is genomen   |
| Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute. |             | Is genomen   |

### Scenario 5 Kind raakt verstrikt in het snoer van de babyfoon

| Maatregelen:   | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|--|-------------|--------------|
| Zorg ervoor dat kinderen niet bij de snoeren van de babyfoon kunnen. |             | Is genomen   |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 6 Kind valt door open raam

#### Maatregelen:

Niet van toepassing: Ramen die open kunnen zijn hoog.

### Scenario 7 Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamdecoratie

#### Maatregelen:

Niet van toepassing: Raamdecoraties hangen nooit voor (lage) ramen.

### Scenario 8 Kind klimt via het bed of de stoel uit het raam en valt

#### Maatregelen:

|   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Zet het bed naast een raam dat niet open kan.   |                    | Is genomen          |
| Voorzie ramen van een raambeveiliging.  |                    | Is genomen          |
| Vervang ramen zonder raamsluitingen voor ramen met.   |                    | Is genomen          |
| Plaats geen objecten bij een raam die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals een stoel, doos of tas).                           |                    | Is genomen          |
| Leg kinderen in een bed waar ze niet zelf uit kunnen klimmen.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: gebruik altijd de raambeveiliging of raamsluiting op kierstand. En houd altijd toezicht. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 9 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

#### Maatregelen:

|   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
|---|--------------------|---------------------|
| Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas).   |                    | Is genomen          |
| Scherf gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of (kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten). |                    | Is genomen          |
| Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte.   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |
| Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 10 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

#### Maatregelen:

|   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Scherf de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).           |                    | Is genomen          |
| Scherf de radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Isoleer buizen om verbranding te voorkomen.                               |                    | Is genomen          |
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.  |                    | Is genomen          |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 11 Kind botst of valt tegen radiator

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Schermd de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).               |                    | Is genomen          |
| Schermd de led radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Vervang een led radiator door een paneel radiator als dat mogelijk is.         |                    | Is genomen          |
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.       |                    | Is genomen          |

### Scenario 12 Kind komt met hand klem te zitten tussen de led radiator

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Schermd de led radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).           |                    | Is genomen          |
| Schermd de led radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). |                    | Is genomen          |
| Vervang een led radiator door een paneel radiator als dat mogelijk is.         |                    | Is genomen          |
| Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.       |                    | Is genomen          |

### Scenario 13 Kind komt beklemd te zitten doordat het bed omvalt

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Schaf een stabiel bed aan.                                       |                    | Is genomen          |
| Zet het bed vast aan de muur.                                    |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja                                    |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid                 |                    |                     |

### Scenario 14 Kind zakt door bedbodem heen

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Zorg voor bedden met een stevig frame waar een kind niet doorheen zakt.   |                    | Is genomen          |
| Zet de hoogteverstelling van het bed goed vast, zodat de bodem niet kan schuiven.   |                    | Is genomen          |
| "Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de bevestigingspunten voor de bedbodem nog stevig en stabiel zijn. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |

### Scenario 15 Kind blijft met kleding aan knop van het bed hangen

| <b>Maatregelen:</b>                                   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Verwijder knoppen en andere uitsteeksels van het bed. |                    | Is genomen          |
| Laat kinderen geen wijde pyjama's dragen.             |                    | Is genomen          |
| Laat geen spenen aan koorden om de nek hangen.        |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja                         |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid      |                    |                     |



## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 16 Kind raakt in bed met zijn hoofd onder een hoofdlegger of hydrofiele luier

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Gebruik liever geen hoofdlegger of hydrofiele luier in het bed van een kind.  |             | Is genomen   |
| Als je een hoofdlegger of hydrofiele luier gebruikt, gebruik dan één die groot genoeg om goed in te stoppen (aan het hoofdeinde en zijkanten van het bed). Zo kan een kind er niet onder komen. |             | Is genomen   |
| Gebruik geen hoofdlegger met een ondoordringbare laag.  |             | Is genomen   |

### Scenario 17 Kind valt of klimt uit bed doordat het de spijlen, zijwand of dakje zelf kan verwijderen.

| Maatregelen:  | Kans: Klein | Ernst: Klein |
|---|-------------|--------------|
| Gebruik geen matrassen die te dik zijn.   |             | Is genomen   |
| Laat een kind in een bed slapen met vaste onderdelen. Spijlen en/of zijwanden mogen niet te verwijderen zijn.   |             | Is genomen   |
| Plaats een kindveilige sluiting op het bed.   |             | Is genomen   |
| Leg een zachte ondergrond (bijvoorbeeld een vloerkleed) naast de bedden om de val te breken.  |             | Is genomen   |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: haal kinderen die wakker zijn uit bed.   |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat geen speelgoed en knuffels in bed liggen die als opstapje gebruikt kunnen worden.   |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |
| "Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat kinderen tot ongeveer 1,5 jaar in een bed met een opstaande rand van minimaal 60 centimeter vanaf de bedbodem slapen. Laat kinderen tussen 1,5 en 2,5 jaar ook in een bed slapen met een opstaande rand of een |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat oudere kinderen vanaf 2,5 jaar in een laag bedje slapen of een bed met dakje. Of een bed met een deurtje waar de peuter zelf in en uit kan. Richt hiervoor de slaapkamer veilig in of zorg voor toezicht.       |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |
| MMaak de volgende afspraak met medewerkers: zet de bedbodem van het ledikant laag als het kind kan zitten.  |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig alle sluitingen van het bed.   |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe alle sluitingen op bedden goed dicht nadat het kind in bed is gelegd.  |             | Is genomen   |
| Schriftelijk vastgelegd? Ja   |             |              |
| Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid  |             |              |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht.  |             | Is genomen   |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 18 Kind komt klem te zitten tussen de spijlen, het dakje of het matras van het bed.

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Gebruik altijd een bed met een spijlbreedte tussen 4,5 en 6,5 centimeter, waarbij de spijlen doorlopen tot de bodem.   |                    | Is genomen          |
| Zorg ervoor dat de opening tussen het dakje en de bovenkant van het bed niet te groot is. Een kind mag er niet doorheen passen.  |                    | Is genomen          |
| Gebruik een stevig matras dat dik genoeg is. Een kind mag het matras niet makkelijk kunnen omvouwen.   |                    | Is genomen          |
| Gebruik een matras dat goed past. Het moet makkelijk in het bedje gelegd kunnen worden, zonder ruimte tussen het matras en het bed.  |                    | Is genomen          |
| Maak de afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de sluiting van een dakje of spijlenhek nog in goede staat is. Als dit niet meer zo is, dan mag het bed niet meer gebruikt worden. Zorg ervoor dat alle medewerkers dan weten dat dit het geval is. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de afspraak met medewerkers: sluit de sluiting van een dakje of spijlenhek goed af. Zorg dat er geen beddengoed tussen komt te zitten.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |

### Scenario 19 Kind overlijdt aan wiegendood

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
|---|--------------------|---------------------|
| M"Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg de tips op om wiegendood te voorkomen.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd voldoende toezicht.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: pas een goede techniek toe bij het inbakken. En weet wanneer er niet ingebakerd mag worden zodat het kind niet oververhit raakt. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer de temperatuur van een kind door aan de voeten of de hals te voelen.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer een kind extra bij koorts en dek het dan niet te warm toe.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie  |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: maak het bedje kort op zodat de voeten tegen het voeteneind liggen.  |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie  |                    |                     |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Maak de volgende afspraak met medewerkers: zorg dat kinderen in een bed slapen en niet in een kinderwagen of box. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie

### Scenario 20 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.  |                    | Is genomen          |
| Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts. |                    | Is genomen          |
| Scherf uitstekende delen op de muur af.  |                    | Is genomen          |
| Maak de muur glad of stuc de muur.   |                    | Is genomen          |

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 21 Kind of medewerk(st)er struikelt over/ stoot tegen object (los speelgoed, bed)

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Laat een klein lichtje branden voor beter zicht.   |                    | Is genomen          |
| Gebruik gordijnen (of andere raambedekking) waardoor schemerlicht naar binnenkomt.   |                    | Is genomen          |
| Zet de bedden zo neer dat er meer ruimte tussen zit.   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: gebruik de slaapkamer om te slapen en niet als opslagruimte.                                    |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer de vloer regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per dag) op speelgoed en andere voorwerpen. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |

### Scenario 22 Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Groot |
|--|--------------------|---------------------|
| Vervang spenen regelmatig.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of spenen nog heel zijn (zonder scheurtjes en andere beschadigingen). |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |

### Scenario 23 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

| <b>Maatregelen:</b>  | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|--|--------------------|---------------------|
| Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.   |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.   |                    | Is genomen          |
| Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.   |                    | Is genomen          |
| Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.   |                    | Is genomen          |
| Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.   |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja  |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid   |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.  |                    | Is genomen          |

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Dierenverblijf en erf (agrarische kinderopvang)

### Scenario 1 Kind raakt gewond door bijten/krabben/trappen van een dier

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Maak goede afspraken met kinderen en medewerkers over de omgang met dieren.                             |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Hygiene protocol   |                    |                     |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: niet bij de dieren of hun verblijf komen zonder een medewerker. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Hygiene protocol   |                    |                     |

### Scenario 2 Kind wordt omver gereden door een landbouwvoertuig/vrachtwagen

| <b>Maatregelen:</b>  |   |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing: | Er zijn geen landbouwvoertuigen aanwezig. |

### Scenario 3 Kind eet medicijnen van dieren en/of chemische middelen bestemd voor het agrarische bedrijf

| <b>Maatregelen:</b>  |   |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing: | Er zijn geen medicijnen of chemische middelen bij het kinderdagverblijf. Eventuele chemische middelen worden alleen in met hekken afgesloten ruimtes bewaard. |

### Scenario 4 Kind bezeert zich aan omheining/hekwerk van de dieren(verblijven of weiden)

| <b>Maatregelen:</b>   | <b>Kans:</b> Klein | <b>Ernst:</b> Klein |
|---|--------------------|---------------------|
| Verwijder scherpe onderdelen die aan een omheining kunnen zitten (zoals punten, randen, kapot gaas of prikkeldraad).                      |                    | Is genomen          |
| Verwijderen opstapmogelijkheden (zoals een bankje) om klimmen te voorkomen.   |                    | Is genomen          |
| Verklein de ruimte tussen de onderkant van de omheining en de grond.  |                    | Is genomen          |
| Zorg voor een omheining (bijvoorbeeld hek) van minimaal 1,20 meter hoogte met een spijlfstand van 10 centimeter of minder.                |                    | Is genomen          |
| Maak de volgende afspraak met kinderen: klim niet over het hek als bijvoorbeeld de bal hieroverheen valt. Vraag het je juf of begeleider. |                    | Is genomen          |
| Schriftelijk vastgelegd?   Ja   |                    |                     |
| Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid  |                    |                     |

## Actueel Actieplan

### Tijdens het inventariseren van de RI heb je aangegeven dat beleid is vastgelegd in een protocol/handboek of anderszins.

Weten alle medewerkers deze protocollen/handboeken te vinden? Op welke manier worden de medewerkers op de hoogte gesteld dat een protocol is gewijzigd/uitgebreid? Hoe wordt zorg gedragen dat dit beleid ook zo uitgevoerd wordt?

Behandelen in maandelijks teamoverleg

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie