

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

RI naam: RI Veiligheid 2014

RI type: Veiligheid

Voor werkvorm(en): KDV

Leeftijdsgroepen: 0 - 4

Organisatiename:

Locatiename: De Speelhoeve

Inventarisatie  
voltooid: 17-08-2014

Afgedrukt op: 17-08-2014

RI omschrijving:

## **Algemene kenmerken:**

AAN- In de buitenruimte/ op de speelplaats staat een speeltoestel.

AAN- In de directe nabijheid van de opvang is water aanwezig (vb: sloot, vijver)

AAN- In het gebouw zijn radiatoren aanwezig.

AAN- Rond de buitenruimte/ speelplaats staat een omheining.

UIT - In het gebouw worden huisdieren gehouden of komen regelmatig binnen.

## **Ruimte: Buitenbergruimte**

Type: Buitenbergruimte

In deze ruimte wordt speelgoed/speelmaterialen of gereedschap bewaard

## **Ruimte: Voorraadkast/ Schoonmaakmiddelen**

Type: Binnenbergruimte

Er wordt in deze ruimte gebruik gemaakt van giftige stoffen zoals schoonmaakmiddelen, medicijnen, sigaretten, toner, planten of lotion

In deze ruimte staat een (stelling)kast

## **Ruimte: Buitenruimte**

Type: Buitenruimte

In de buitenruimte/ op de speelplaats staan planten.

Zwembadjes

## **Ruimte: Entree**

Type: Entree/gang

Er is een garderobe aanwezig.

## **Ruimte: Leefruimte met keuken(blok)**

Type: Leefruimte met keuken(blok)

In deze ruimte staat een (stelling)kast

In deze ruimte staat een afvalbak

In deze ruimte wordt speelgoed/speelmaterialen of gereedschap bewaard

In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).

## **Ruimte: Sanitaire ruimte**

Type: Sanitaire ruimte

In deze ruimte staat een aankleedtafel.

In deze ruimte staat een afvalbak

In deze ruimte staat een wasmachine/-droger

In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).

## **Ruimte: Slaapkamer**

Type: Slaapkamer

In deze ruimte staat een (stelling)kast

In deze ruimte staat een aankleedtafel.

In deze ruimte wordt een babyfoon gebruikt

In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).

## **Ruimte: Dierenverblijf en erf (agrarische kinderopvang)**

Type: Dierenverblijf en erf (agrarische kinderopvang)

## **Module: Buitenbergruimte**

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 1 Kind bezeert zich aan opgeslagen speelgoed/speelmaterialen of gereedschap

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Bewaar gereedschap in een afgesloten gereedschapskist		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Laat kinderen niet toe in de bergruimte		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Sluit de deur van de bergruimte af met een sleutel		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Sluit de bergruimte af voor kinderen door een klink op 1.35 m hoogte aan te brengen		Is genomen

### Scenario 2 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Markeer laag doorlopende ruiten, bijvoorbeeld met stickers op ooghoogte		Is genomen
Schermbeschermer van draadglas of draadglas van laag doorlopende ruiten af met een balk, plank of kunststof plaat		Is genomen
Voorzie laag doorlopende ruiten van veiligheidsfolie		Is genomen
Voorzie ruiten van veiligheidsglas		Is genomen

### Scenario 3 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
De stukken van de buitenspeelplaats waar gevaarlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, worden tijdelijk afgezet		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Op de buitenspeelplaats worden geen voor kinderen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Voorraadkast/ Schoonmaakmiddelen

**Scenario 1** Kind krijgt giftige stoffen binnen (schoonmaakmiddel, medicijnen, sigaretten(peuk), toner, plant, lotions)

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Gebruik muizengif in afgesloten doosjes en zet deze neer op plaatsen waar kinderen er niet bij kunnen		Is genomen
Laat muizen bestrijden door een erkend bedrijf		Is genomen
Maak afspraak (pedagogisch medewerkers): bel bij vergiftiging 112		Is genomen
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Berg giftige stoffen hoog op		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Berg giftige stoffen op in een afgesloten kast of ruimte		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Berg giftige stoffen op in een kast of ruimte met een hoge klink (minimaal 1.35 m) of draaiknop		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): medicijnen mogen niet bereikbaar zijn		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol geneesmiddelen verstrekking		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): sigaretten(peuken) mogen niet rondslingeren		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Huisregels		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Sluit de kastdeur altijd af		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak schoon op een tijdstip dat kinderen niet aanwezig zijn		Is genomen
Verwijder giftige stoffen waar mogelijk (planten, muizengif, toiletblokje)		Is genomen

**Scenario 2** Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Schaf ladekasten aan die voorzien zijn van kantelbeveiliging		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Schaf stabiele en geschraagde stellingen aan		Is genomen
Veranker stellingen of kasten aan de muur		Is genomen
Verplaats kasten die in de looproute geopend kunnen worden		Is genomen
Verplaats objecten, plaats ze uit de looproute		Is genomen
Verwijder overbodige objecten uit de ruimte		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 3 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans: Klein</b>	<b>Ernst: Klein</b>
Leg de vloermat vast, bijvoorbeeld met een antislipstrip		Is genomen
Maak de afspraak (kinderen): niet rennen in de ruimte		Is genomen
Plaats slipvaste vloerbedekking		Is genomen
Verwijder direct afval op trappen en vloeren		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Voorzie de vloer van een stroeve coating		Is genomen
Zet snoeren vast of vervang ze		Is genomen

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Buitenruimte

### Scenario 1 Kind valt of struikelt over opstapje, stoeprandje, muurtje, fietsenrek of zandbakrand

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Deel de speelplaats zo in dat er geen randen of afstapjes midden op de speelplaats liggen		Is genomen
Maak afstapjes of andere hoogteverschillen duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld door kleurverschillen		Is genomen
Plaats de zandbak in een hoek van de speelplaats		Is genomen
Verwijder onnodige randjes, opstapjes en muurtjes		Is genomen

### Scenario 2 Kind verstapt zich, valt of glijdt uit over oneffenheden in/gladde plekken op de bestrating door bijvoorbeeld losse stenen, boomwortel, kuil, los zand, bladeren of mos

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Herbestraat de totale ondergrond van de speelplaats		Is genomen
Leg op schaduwrijke plekken een stroeve ondergrond aan (geen gladde, rubberen tegels)		Is genomen
Leg verzakte tegels recht, vervang kapotte tegels, egaliseer kuilen		Is genomen
Maak de bemoste gedeeltes schoon en zorg voor minder schaduw op deze plekken		Is genomen
Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats 2 keer per jaar op oneffenheden		Is genomen
Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats regelmatig op gladde plekken (vooral in herfst en winter)		Is genomen
Veeg of strooi pekkel bij sneeuw/ ijs		Is genomen
Verwijder bladeren (in de herfst)		Is genomen
Zorg voor goede afwatering zodat er geen plassen water blijven staan		Is genomen

### Scenario 3 Medewerkers en/of kinderen raken gewond bij een ongeval, doordat er geen juiste veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen voor vervoer met auto of bus of andere vervoersmiddelen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Niet van toepassing: Er worden geen uitstapjes gemaakt met grote groepen kinderen.		

### Scenario 4 Kind verwondt zich aan een stekelige plant of eet van een giftige plant

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats planten en struiken zonder prikkels aan de speelzijde van het terrein		Is genomen
Verwijder gemeen stekende, bijtende of giftige planten en struiken		Is genomen

### Scenario 5 Kind bezeert zich aan een speeltoestel (bijvoorbeeld door slijtage)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Niet van toepassing: Er zijn op dit moment geen speeltoestellen op het buitenverblijf.		

### Scenario 6 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel omdat de traprede, leuning of handvat glad is

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.		

### Scenario 7 Jong kind valt van klimrek of ander speeltoestel dat bedoeld is voor oudere kinderen

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.		

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 8 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel op losliggend speelmateriaal

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.	

### Scenario 9 Kind botst tegen schommelend kind

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.	

### Scenario 10 Kind blijft met koordje van capuchon achter speeltoestel (bijvoorbeeld glijbaan) hangen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.	

### Scenario 11 Kind speelt bij het water en valt er in doordat de kant steil/glad, onduidelijk, instabiel is, en kan niet zelfstandig uit het water komen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	Er wordt niet gespeeld met de kinderen aan de waterkant	

### Scenario 12 Kind komt met een voet tussen de spaken van een kinderfiets of driewieler

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	Fietsjes of driewielers zijn niet voorzien van spaken.	

### Scenario 13 Kind wordt door een fietsend kind omver gereden

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Creëer voldoende vrije ruimte voor fietsende kinderen		Is genomen
Laat kinderen buiten fietsen waar ruimte is		Is genomen

### Scenario 14 Kind is aan het spelen op de speelplaats en komt per ongeluk op de straat (rent bijvoorbeeld achter een bal aan) en wordt aangereiden

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	Het kinderdagverblijf is niet aangrenzend aan een weg. Bovendien is de buitenspeelplaats omheind met hekken. Als het hek niet dicht zou zijn, dan kom je uit op een groot parkeerterrein waar stapvoets wordt gereden.	

### Scenario 15 Kind stopt kleine voorwerpen (kraaltjes, steentjes etc.) in mond, neus of oren

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
.		Is genomen
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): controleer regelmatig op kleine voorwerpen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Verwijder kleine voorwerpen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 16 Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur

**Maatregelen:** **Kans:** **Ernst:**

Niet van toepassing: Er worden geen uitstapjes gedaan.

### Scenario 17 (Jong) kind botst of valt tijdens spelen (ballen/rennen/fietsen/skaten) tegen een ander kind of wordt omver gelopen

**Maatregelen:** **Kans:** Groot **Ernst:** Klein

Geef tijden aan voor druk spel (balspelen, fietsen, skaten) Is genomen

Maak de afspraak (kinderen): oudere kinderen spelen niet op het speelgedeelte voor jonge kinderen en visa versa Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Plaats de speelplek voor jonge kinderen niet direct naast het deel voor druk spel Is genomen

Plaats speeltoestellen niet direct naast het deel voor druk spel Is genomen

Richt een apart speelgedeelte (met afscheiding) in voor jonge kinderen Is genomen

Richt een apart speelgedeelte in voor druk spel (balspelen, fietsen, skaten) Is genomen

Scherf een balveldje af (bijv. met een hek, muurtje of heg) Is genomen

Stel regels op voor skaten, fietsen en (voet)ballen en leer kinderen deze regels Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

### Scenario 18 Kind loopt weg

**Maatregelen:** **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Houd toezicht tijdens het (buiten) spelen Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Weet hoe te handelen bij een vermist kind Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Calamiteitenplan

Plaats de klink van het hek hoger Is genomen

Plaats een kinderveilige sluiting op het hek Is genomen

Zorg dat de sluiting aan de buitenkant zit, zodat je over het hek moet reiken om het poortje te openen Is genomen

Zorg dat het poortje in de richting van het plein opent Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 19 Kind bezeert zich aan de omheining doordat het er overheen klimt of er onder door kruipt

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Bemoelijk klimmen door het verwijderen van opstapmogelijkheden (bankje, prullenbak, fietsenrek)		Is genomen
Ga na waarom een kind aan de andere kant van het hek wil komen en creëer eventueel een doorgang		Is genomen
Maak de afspraak (kinderen): niet over het hek klimmen (bal over hek? vraag het de juf)		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Verklein de ruimte tussen de onderkant van de omheining en de bodem		Is genomen
Vervang het hek: minimaal 1.20 meter hoog voor peuters en kleuters, hoger voor grotere kinderen, met een spijlfstand van maximaal 10 cm. Bij een verschil in hoogte aan weerszijden van het hek moet de spijlfstand maximaal 9 cm zijn		Is genomen
Verwijder scherpe onderdelen zoals punten, randen, kapot gaas of prikkeldraad		Is genomen

### Scenario 20 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Controleer speelgoed regelmatig of het nog heel is of scherpe randen heeft		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Gebruik bij voorkeur speelgoed dat gelijmd is. Schroeven moeten verzonken zijn		Is genomen
Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Schuur speelgoed waar splinters aan zitten		Is genomen

### Scenario 21 Kind loopt of fietst naar de opvang/school en wordt aangereden door een auto of fietser (bijv tijdens oversteken of afslaan)

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	Kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar worden gebracht door ouders en gaan niet zelfstandig fietsen of lopen buiten het kinderdagverblijf	

### Scenario 22 Kind botst tegen ouders / fietsers / lopende kinderen/ obstakel voor ingang van de speelplaats

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	De speelplaatsen zijn alleen vanuit het kinderdagverblijf bereikbaar. Er kunnen geen ouders en/of voertuigen en de weg staan.	

### Scenario 23 Kind valt of struikelt omdat het terrein niet verlicht is

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Plaats verlichting		Is genomen
Zorg dat de ingang van het speelterrein of de opvang goed verlicht is door straatverlichting		Is genomen



## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 24 Kind verdrinkt in een (opblaas)zwembadje

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Haal het water uit het badje na gebruik. Zorg er ook voor dat er geen regenwater in kan blijven staan		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Houd permanent toezicht		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Spreek goed af wie er op de kinderen in het badje let		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		

### Scenario 25 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
De stukken van de buitenspeelplaats waar gevaarlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, worden tijdelijk afgezet		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Op de buitenspeelplaats worden geen voor kinderen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		

### Scenario 26 Medewerkers en/of kinderen raken gewond bij het ophalen of wegbrengen, doordat medewerkers niet bekend zijn met afspraken

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	Kinderen worden gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers.	

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Entree

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1.20 m hoogte		Is genomen
Controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven staan		Is genomen
Plaats een deurbuffer		Is genomen
Plaats een deurklem of wig onder deuren die open mogen blijven staan		Is genomen

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een kabelgoot aan bij losse snoeren		Is genomen
Controleer of op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd is		Is genomen
Controleer regelmatig of stopcontacten nog voorzien zijn van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1.50 m hoogte		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers		Is genomen

### Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat snoeren door kabelgoten lopen		Is genomen
Zet apparaten vast		Is genomen

### Scenario 4 Kind botst tegen kapstokhaak

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Draai kapstokhaken die naar voren wijzen om		Is genomen
Schermd kapstokhaken af met een plank		Is genomen
Vervang de kapstok voor een veiliger type		Is genomen

### Scenario 5 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Schermd buizen af met isolatiebuizen		Is genomen
Schermd de radiator af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Schermd de radiator af met een plaatstalen kast		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 6 Kind botst of valt tegen radiator

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Schermd de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Schermd de ledenradiator af met een plaatstalen kast		Is genomen
Vervang de ledenradiator door een paneelradiator		Is genomen

### Scenario 7 Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Schermd de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Schermd de ledenradiator af met een plaatstalen kast		Is genomen
Vervang de ledenradiator door een paneelradiator		Is genomen

### Scenario 8 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Maak de muur glad of stuc de muur		Is genomen
Schermd uitstekende delen af		Is genomen
Verwijder ook meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het verwijderen van schilderijen en kaarten		Is genomen
Verwijder schroeven en spijkers tot 1.35 m hoogte		Is genomen

### Scenario 9 Kind rent ongezien naar buiten

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Bevestig een dranger op de deur zodat de deur niet open blijft staan		Is genomen
Voorzie de deur van een klink of draaiknop boven de 1.35 m		Is genomen

### Scenario 10 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Leg de vloermat vast, bijvoorbeeld met een antislipstrip		Is genomen
Maak de afspraak (kinderen): niet rennen in de ruimte		Is genomen
Plaats slipvaste vloerbedekking		Is genomen
Verwijder direct afval op trappen en vloeren		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Voorzie de vloer van een stroeve coating		Is genomen
Zet snoeren vast of vervang ze		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 11 Kind of medewerk(st)er glijdt bij het naar binnen gaan uit op een gladde of natte vloer

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Droog bij nat weer de vloer nadat de kinderen weer binnen zijn gekomen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Leg bij de entree een goede droogloopmat neer		Is genomen
Maak de afspraak (kinderen): niet naar binnen rennen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Plaats buiten bij de entree een rubberen mat of metalen rooster met opvangbak		Is genomen

### Scenario 12 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Controleer meubilair regelmatig op splinters		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Creëer meer vrije ruimte per kind		Is genomen
Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed		Is genomen
Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen		Is genomen
Houd het kind in de gaten of het eventueel slecht ziet of motorische problemen heeft		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Kindvolgsysteem &quot;Dit kan ik al&quot;		
Maak de afspraak (kinderen): niet rennen in de ruimte		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (kinderen): Ruim speelgoed na gebruik op		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Scheid de loopruimte en speelruimten van elkaar		Is genomen
Scherp of rond scherpe randen en punten van meubilair af		Is genomen

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Zaal

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1.20 m hoogte		Is genomen
Controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats een deurbuffer		Is genomen
Plaats een deurelem of wig onder deuren die open mogen blijven staan		Is genomen

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een kabelgoot aan bij losse snoeren		Is genomen
Controleer of op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd is		Is genomen
Controleer regelmatig of stopcontacten nog voorzien zijn van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1.50 m hoogte		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers		Is genomen

### Scenario 3 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schaf ladekasten aan die voorzien zijn van kantelbeveiliging		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Schaf stabiele en geschraagde stellingen aan		Is genomen
Veranker stellingen of kasten aan de muur		Is genomen
Verplaats kasten die in de looproute geopend kunnen worden		Is genomen
Verplaats objecten, plaats ze uit de looproute		Is genomen
Verwijder overbodige objecten uit de ruimte		Is genomen

### Scenario 4 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Het risico wordt aanvaard: De radiators in de zaal zijn nooit heel heet. Er wordt rekening gehouden met de warmte alvorens de kinderen in de zaal mogen.		

### Scenario 5 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Het risico wordt aanvaard: In de zaal wordt maar kort gespeeld. Er is constante begeleiding en toezicht.		

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 6 Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator

**Maatregelen:** **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Het risico wordt aanvaard: In de zaal wordt maar kort gespeeld. Er is constante begeleiding en toezicht.

### Scenario 7 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

**Maatregelen:** **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Maak de muur glad of stuc de muur Is genomen

Scherf uitstekende delen af Is genomen

Verwijder ook meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het verwijderen van schilderijen en kaarten Is genomen

Verwijder schroeven en spijkers tot 1.35 m hoogte Is genomen

### Scenario 8 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden

**Maatregelen:** **Kans:** **Ernst:**

Niet van toepassing: De TL buizen hangen op 7 meter hoogte. Die kunnen ze niet stuk gooien.

### Scenario 9 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

**Maatregelen:** **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Leg de vloermat vast, bijvoorbeeld met een antislipstrip Is genomen

Maak de afspraak (kinderen): niet rennen in de ruimte Is genomen

Plaats slipvaste vloerbedekking Is genomen

Verwijder direct afval op trappen en vloeren Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Voorzie de vloer van een stroeve coating Is genomen

Zet snoeren vast of vervang ze Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

**Scenario 10** Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Controleer meubilair regelmatig op splinters		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Creëer meer vrije ruimte per kind		Is genomen
Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed		Is genomen
Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen		Is genomen
Houd het kind in de gaten of het eventueel slecht ziet of motorische problemen heeft		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Kindvolgsysteem &quot;Dit kan ik al&quot;		
Maak de afspraak (kinderen): niet rennen in de ruimte		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (kinderen): Ruim speelgoed na gebruik op		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Scheid de loopruimte en speelruimten van elkaar		Is genomen
Scherp of rond scherpe randen en punten van meubilair af		Is genomen

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Leefruimte met keuken(blok)

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1.20 m hoogte		Is genomen
Controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven staan		Is genomen
Plaats een deurbuffer		Is genomen
Plaats een deurklem of wig onder deuren die open mogen blijven staan		Is genomen

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Breng een kabelgoot aan bij losse snoeren		Is genomen
Controleer of op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd is		Is genomen
Controleer regelmatig of stopcontacten nog voorzien zijn van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1.50 m hoogte		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers		Is genomen

### Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Laat snoeren door kabelgoten lopen		Is genomen
Zet apparaten vast		Is genomen

### Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Schaf ladekasten aan die voorzien zijn van kantelbeveiliging		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Schaf stabiele en geschraagde stellingen aan		Is genomen
Veranker stellingen of kasten aan de muur		Is genomen
Verplaats kasten die in de looproute geopend kunnen worden		Is genomen
Verplaats objecten, plaats ze uit de looproute		Is genomen
Verwijder overbodige objecten uit de ruimte		Is genomen



## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 5 Kind eet uit afvalbak

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Plaats de afvalbak hoog		Is genomen
Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af voor kinderen door klink op 1.35m hoogte aan te brengen		Is genomen

### Scenario 6 Kind valt door open raam

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing: Er zijn geen lage ramen waar kinderen door kunnen vallen. De ramen die open gezet worden voor ventilatie, zijn hoog.		

### Scenario 7 Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamdecoratie

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Niet van toepassing: Raamdecoratie wordt niet voor lage ramen geplaatst.		

### Scenario 8 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Markeer laag doorlopende ruiten, bijvoorbeeld met stickers op ooghoogte		Is genomen
Schermbuizen van draadglas van laag doorlopende ruiten af met een balk, plank of kunststof plaat		Is genomen
Voorzie laag doorlopende ruiten van veiligheidsfolie		Is genomen
Voorzie ruiten van veiligheidsglas		Is genomen

### Scenario 9 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Schermbuizen af met isolatiebuizen		Is genomen
Schermbuizen af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Schermbuizen af met een plaatstalen kast		Is genomen

### Scenario 10 Kind botst of valt tegen radiator

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Schermbuizen af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Schermbuizen af met een plaatstalen kast		Is genomen
Vervang de ledenradiator door een paneelradiator		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

<b>Scenario 11</b> Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Schermd de led radiator af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Schermd de led radiator af met een plaatstalen kast		Is genomen
Vervang de led radiator door een paneel radiator		Is genomen
<b>Scenario 12</b> Kind zit klem tussen spijlen van de box		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Vervang de box voor een box met spijlbreedte tussen de 4,5 – 6,5 cm		Is genomen
<b>Scenario 13</b> Kind valt uit box (door klimmen)		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Zet de box laag als een baby kan zitten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Zet oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen (vanaf 2,5 jaar) niet meer in de box		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Zorg dat de opstaande rand van de box minimaal 60 cm is		Is genomen
Zorg voor een zachte ondergrond naast de box		Is genomen
<b>Scenario 14</b> Kind glijdt uit de kinderstoel en komt met het hoofd klem te zitten		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Zorg dat er een stevige kruisband in de kinderstoel zit		Is genomen
Zorg dat het kind met een been aan weerskanten van de kruisband in de stoel zit		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
<b>Scenario 15</b> Kind valt uit de hoge (kinder)stoel		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing: Er worden geen hoge (kinder)stoelen gebruikt.		
<b>Scenario 16</b> Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Maak de muur glad of stuc de muur		Is genomen
Schermd uitstekende delen af		Is genomen
Verwijder ook meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het verwijderen van schilderijen en kaarten		Is genomen

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Verwijder schroeven en spijkers tot 1.35 m hoogte

Is genomen

## Scenario 17 Kind rent ongezien naar buiten

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Bevestig een dranger op de deur zodat de deur niet open blijft staan		Is genomen
Voorzie de deur van een klink of draaiknop boven de 1.35 m		Is genomen

## Scenario 18 Kind snijdt zich aan een mes

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Sluit de keuken af voor jonge kinderen door de deurklink op 1.35 m hoogte aan te brengen		Is genomen
Sluit de keuken af voor kinderen door een hekje voor de keukendeur te plaatsen en deze consequent te sluiten		Is genomen
Sluit de keukenlade af door een slot aan te brengen en deze consequent te sluiten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Sluit de vaatwasser goed af als er messen in staan		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		

## Scenario 19 Kind trekt plastic zak over het hoofd

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Berg plastic zakken op in een kastje met slot en sluit deze consequent		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Sluit de keuken af voor jonge kinderen door de deurklink op 1.35 m hoogte aan te brengen		Is genomen
Sluit de keuken af voor kinderen door een hekje voor de keukendeur te plaatsen en deze consequent te sluiten		Is genomen

## Scenario 20 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Controleer speelgoed regelmatig of het nog heel is of scherpe randen heeft		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Gebruik bij voorkeur speelgoed dat gelijmd is. Schroeven moeten verzonken zijn		Is genomen
Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Schuur speelgoed waar splinters aan zitten		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 21 Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond, neus en oren

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Als er speelgoed is waar de kleintjes echt niet aan mogen komen, laat de oudere kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Als groot en klein samenspelen, dan met speelgoed van de kleintjes of speel zelf mee		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Berg het speelgoed met kleine onderdelen op in een afgesloten kast/doos bij gemengde groepen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Controleer speelgoed en verwijder speelgoed dat stuk is		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Zorg dat kleine kinderen gescheiden van de grotere kinderen spelen. De groten kunnen bijvoorbeeld aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Zorg er voor dat speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm niet beschikbaar is voor groepen waarbij alle kinderen jonger dan 3 jaar zijn		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		

### Scenario 22 Kind krijgt koordje van speelgoed om de nek

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Controleer of stiksel van speelgoedbeest niet los laat		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm		Is genomen

### Scenario 23 Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Controleer spenen regelmatig op scheurtjes		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Vervang spenen regelmatig		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 24 Kind krijgt speelgoed, zoals een poppenhuis, op zich

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Zet een hoog poppenhuis vast		Is genomen
Zet het poppenhuis niet te hoog neer		Is genomen

### Scenario 25 Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Berg lucifers en aanstekers op in een kast of lade met slot		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Gebruik kinderveilige aanstekers		Is genomen
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Berg lucifers / aansteker altijd op na gebruik		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

### Scenario 26 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing:	Er is alleen een arm water kraan in de keuken of bij het bad. deze kraan is hoog en niet direct voor de kinderen bereikbaar.	

### Scenario 27 Kind krijgt hete thee over zich heen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Bewaar thee in thermoskannen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Gebruik geen tafelkleden, maar placemats		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Gebruik theekopjes met goede oortjes		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (kinderen): drink thee rustig aan tafel		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak geen thee klaar in de buurt van de kinderen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Zet theekopjes ver op tafel /aanrecht		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 28 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Maak de afspraak (kinderen): binnen niet gooien met voorwerpen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Vervang onbeschermde verlichting door armatuur met afgeschermdde lampen		Is genomen

### Scenario 29 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Leg de vloermat vast, bijvoorbeeld met een antislipstrip		Is genomen
Maak de afspraak (kinderen): niet rennen in de ruimte		Is genomen
Plaats slipvaste vloerbedekking		Is genomen
Verwijder direct afval op trappen en vloeren		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Voorzie de vloer van een stroeve coating		Is genomen
Zet snoeren vast of vervang ze		Is genomen

### Scenario 30 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Controleer meubilair regelmatig op splinters		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Creëer meer vrije ruimte per kind		Is genomen
Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed		Is genomen
Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen		Is genomen
Houd het kind in de gaten of het eventueel slecht ziet of motorische problemen heeft		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Kindvolgsysteem &quot;Dit kan ik al&quot;		
Maak de afspraak (kinderen): niet rennen in de ruimte		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (kinderen): Ruim speelgoed na gebruik op		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Scheid de loopruimte en speelruimten van elkaar		Is genomen
Scherp of rond scherpe randen en punten van meubilair af		Is genomen

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Sanitaire ruimte

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1.20 m hoogte		Is genomen
Controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven staan		Is genomen
Plaats een deurbuffer		Is genomen
Plaats een deurklem of wig onder deuren die open mogen blijven staan		Is genomen

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een kabelgoot aan bij losse snoeren		Is genomen
Controleer of op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd is		Is genomen
Controleer regelmatig of stopcontacten nog voorzien zijn van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1.50 m hoogte		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers		Is genomen

### Scenario 3 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schaf ladekasten aan die voorzien zijn van kantelbeveiliging		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Schaf stabiele en geschraagde stellingen aan		Is genomen
Veranker stellingen of kasten aan de muur		Is genomen
Verplaats kasten die in de looproute geopend kunnen worden		Is genomen
Verplaats objecten, plaats ze uit de looproute		Is genomen
Verwijder overbodige objecten uit de ruimte		Is genomen

### Scenario 4 Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van de aankleedtafel

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat hoeken afronden		Is genomen
Plaats de aankleedtafel uit de looproute (wijzig opstelling ruimte)		Is genomen
Plak tafelhoekjes op de hoekpunten		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 5 Kind komt onder de in hoogte verstelbare aankleedtafel bekneld te zitten

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Kijk eerst of er geen kinderen onder de aankleedtafel zitten voordat de hoogte van de aankleedtafel wordt aangepast		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de ruimte onder de aankleedtafel dicht of scherm het af		Is genomen
Schaf een dichte aankleedtafel aan		Is genomen
Schaf een elektrisch verstelbare aankleedtafel met automatische stop aan		Is genomen

### Scenario 6 Kind valt van het trapje van de aankleedtafel voor of na het verschonen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Gebruik een trapje met dichte treden aan de achterkant		Is genomen
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Begeleid het kind bij het naar boven en beneden klimmen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Laat het kind op de billen naar beneden klimmen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Vervang het trapje voor een makkelijk trapje		Is genomen
Voorzie het trapje van een goede leuning		Is genomen

### Scenario 7 Kind klautert op een onbewaakt moment op de aankleedtafel

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Berg trapje op of klap het in		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Het kind mag niet alleen de trap op klimmen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Houd toezicht op de trap		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Scherm trapje af		Is genomen



## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 8 Kind valt van de aankleedtafel

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Gebruik een aankleedkussen		Is genomen
Gebruik een aankleedtafel met opstaande randen aan de zijkant en achterkant		Is genomen
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): blijf altijd bij het kind		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): leg vooraf alle benodigdheden klaar		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Zet aankleedtafel tegen een muur		Is genomen

### Scenario 9 De aankleedtafel valt om, of klapt tijdens gebruik in

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing: We gebruiken alleen vaste en elektrisch verstelbare aankleedtafels.		

### Scenario 10 Kind eet uit afvalbak

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Plaats de afvalbak hoog		Is genomen
Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af voor kinderen door klink op 1.35m hoogte aan te brengen		Is genomen

### Scenario 11 Kind klimt in wasdroger/ wasmachine

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Sluit de bergruimte af voor kinderen door een klink op 1.35 m hoogte aan te brengen.		Is genomen
Sluit de deur van de bergruimte af met een sleutel		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

### Scenario 12 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Markeer laag doorlopende ruiten, bijvoorbeeld met stickers op ooghoogte		Is genomen
Schermbank van vensterglas of draadglas van laag doorlopende ruiten af met een balk, plank of kunststof plaat		Is genomen
Voorzie laag doorlopende ruiten van veiligheidsfolie		Is genomen
Voorzie ruiten van veiligheidsglas		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 13 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Schermbuizen af met isolatiebuizen		Is genomen
Schermbuizen af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Schermbuizen af met een plaatstalen kast		Is genomen

### Scenario 14 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Schermbuizen af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Schermbuizen af met een plaatstalen kast		Is genomen
Vervang de ledenradiator door een paneelradiator		Is genomen

### Scenario 15 Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schermbuizen af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Schermbuizen af met een plaatstalen kast		Is genomen
Vervang de ledenradiator door een paneelradiator		Is genomen

### Scenario 16 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Maak de muur glad of stuc de muur		Is genomen
Schermbuizen af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Verwijder ook meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het verwijderen van schilderijen en kaarten		Is genomen
Verwijder schroeven en spijkers tot 1.35 m hoogte		Is genomen

### Scenario 17 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Plaats thermostatische mengkranen of mengkranen met temperatuurbegrenzer		Is genomen
Niet van toepassing:	Er is alleen een warm water kraan in de (afgesloten) keuken of bij het bad. Deze kraan is hoog en niet bereikbaar voor kinderen.	

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 18 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans: Klein</b>	<b>Ernst: Klein</b>
Leg de vloermat vast, bijvoorbeeld met een antislipstrip		Is genomen
Maak de afspraak (kinderen): niet rennen in de ruimte		Is genomen
Plaats slipvaste vloerbedekking		Is genomen
Verwijder direct afval op trappen en vloeren		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Voorzie de vloer van een stroeve coating		Is genomen
Zet snoeren vast of vervang ze		Is genomen

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Slaapkamer

### Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1.20 m hoogte		Is genomen
Controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven staan		Is genomen
Plaats een deurbuffer		Is genomen
Plaats een deurklem of wig onder deuren die open mogen blijven staan		Is genomen

### Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een kabelgoot aan bij losse snoeren		Is genomen
Controleer of op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd is		Is genomen
Controleer regelmatig of stopcontacten nog voorzien zijn van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1.50 m hoogte		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers		Is genomen

### Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat snoeren door kabelgoten lopen		Is genomen
Zet apparaten vast		Is genomen

### Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schaf ladekasten aan die voorzien zijn van kantelbeveiliging		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Schaf stabiele en geschraagde stellingen aan		Is genomen
Veranker stellingen of kasten aan de muur		Is genomen
Verplaats kasten die in de looproute geopend kunnen worden		Is genomen
Verplaats objecten, plaats ze uit de looproute		Is genomen
Verwijder overbodige objecten uit de ruimte		Is genomen

### Scenario 5 Kind raakt verstrikt in het snoer van de babyfoon

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg dat de snoeren van de babyfoon onbereikbaar zijn voor de kinderen		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

<b>Scenario 6</b> Kind valt door open raam		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing: Ramen die open kunnen zijn hoog.		
<b>Scenario 7</b> Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamdecoratie		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing: Raamdecoraties hangen nooit voor (lage) ramen.		
<b>Scenario 8</b> Kind klimt via het bed of de stoel uit het raam en valt		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Leg kinderen in een bed waar ze niet uit kunnen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Houd altijd toezicht.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Vervang ramen voor ramen met raamsluitingen.		Is genomen
Voorzie het raam van een raambeveiliger.		Is genomen
Zet geen opstapmogelijkheden bij het raam en/ of laat geen stoelen in de kamer achter.		Is genomen
Zet het bed niet naast een te openen raam.		Is genomen
<b>Scenario 9</b> Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Markeer laag doorlopende ruiten, bijvoorbeeld met stickers op ooghoogte		Is genomen
Scherm vensterglas of draadglas van laag doorlopende ruiten af met een balk, plank of kunststof plaat		Is genomen
Voorzie laag doorlopende ruiten van veiligheidsfolie		Is genomen
Voorzie ruiten van veiligheidsglas		Is genomen
<b>Scenario 10</b> Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen		
<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Scherm buizen af met isolatiebuizen		Is genomen
Scherm de radiator af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Scherm de radiator af met een plaatstalen kast		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 11 Kind botst of valt tegen radiator

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Creëer voldoende loopruimte bij radiatoren (wijzig opstelling)		Is genomen
Scherm de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Scherm de ledenradiator af met een plaatstalen kast		Is genomen
Vervang de ledenradiator door een paneelradiator		Is genomen

### Scenario 12 Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Scherm de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard		Is genomen
Scherm de ledenradiator af met een plaatstalen kast		Is genomen
Vervang de ledenradiator door een paneelradiator		Is genomen

### Scenario 13 Kind komt beklemd te zitten doordat het bed omvalt

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Houd altijd toezicht. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Schaf een stabiel bed aan.		Is genomen
Zet het bed vast aan de muur.		Is genomen

### Scenario 14 Kind zakt door bedbodem heen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Controleer regelmatig of de bevestigingspunten voor de bedbodem nog stevig en stabiel zijn.		Is genomen
Vervang het bed voor een stevig bed.		Is genomen
Zet de hoogteverstelling van het bed goed vast.		Is genomen

### Scenario 15 Kind blijft met kleding aan knop van het bed hangen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Laat geen spenen aan koorden om de nek hangen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Laat kinderen geen wijde pyjama's dragen.		Is genomen
Verwijder knoppen en andere uitsteeksels van het bed.		Is genomen

### Scenario 16 Kind raakt in bed met zijn hoofd onder een hoofdlegger of hydrofiele luier

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Gebruik geen hoofdlegger met een ondoordringbare laag		Is genomen
Gebruik geen hoofdlegger of hydrofiele luier in bed		Is genomen
Zorg dat de hoofdlegger of hydrofiele luier groot genoeg is om deze aan het hoofdeinde en de zijkanten goed in te kunnen stoppen		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

**Scenario 17** Kind valt of klimt uit bed doordat het de spijlen, zijwand of dakje zelf kan verwijderen.

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Gebruik niet te dikke matrassen		Is genomen
Laat het kind niet in een bed met verwijderbare spijlen/zijwanden slapen		Is genomen
Leg zachte ondergrond naast de bedden		Is genomen
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Controleer alle sluitingen regelmatig		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Haal kinderen die wakker zijn uit bed		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Houd altijd toezicht		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Laat geen speelgoed en knuffels in bed laten liggen die als opstapje gebruikt kunnen worden		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Laat kinderen tot ongeveer 1,5 jaar in een bed met een opstaande rand van minimaal 60 cm vanaf de bedbodem laten slapen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Laat kinderen tussen 1,5 jaar en 2,5 jaar in een bed slapen met een opstaande rand of een dakje		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Sluit alle sluitingen goed nadat het kind in bed is gelegd		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Zet de bedbodem van het ledikant laag als het kind kan zitten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch mw): Laat oudere kinderen boven 2,5 jaar op een laag bedje slapen of bed met dakje of een bed met een deurtje waar de peuter zelf in en uit kan. Hiervoor moet de slaapkamer veilig zijn ingericht of toezicht aanwezig zijn		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats kinderveilige sluiting op het bed		Is genomen

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 18 Kind komt klem te zitten tussen de spijlen, het dakje of het matras van het bed.

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Controleer de deugdelijkheid van de sluiting van het spijlenhek. Indien het hek niet goed meer sluit, moet het bed buiten gebruik worden gesteld. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk is dat het bedje niet langer gebruikt mag worden.		Is genomen
Controleer of de opening tussen dakje en bovenkant van het bed niet te groot is.		Is genomen
Controleer of de sluiting van het dakje nog in goede staat is		Is genomen
Gebruik altijd een bed met spijlbreedte tussen de 4,5 – 6,5 cm waarbij de spijlen doorlopen tot de bodem.		Is genomen
Gebruik een goed passend matras. Het matras moet makkelijk in het bedje gelegd kunnen worden, maar er mag geen ruimte tussen het matras en het bed zijn.		Is genomen
Gebruik een stevig matras van voldoende dikte		Is genomen
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Sluit het dakje goed		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Sluit het spijlenhek goed er zorg dat er geen beddengoed tussen komt te zitten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		

### Scenario 19 Kind overlijdt aan wiegendood

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Volg de adviezen op ter preventie van wiegendood		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Zorg dat kinderen in een bed slapen en niet in een kinderwagen of box		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie		

### Scenario 20 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Maak de muur glad of stuc de muur		Is genomen
Scherp uitstekende delen af		Is genomen
Verwijder ook meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het verwijderen van schilderijen en kaarten		Is genomen
Verwijder schroeven en spijkers tot 1.35 m hoogte		Is genomen



## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

### Scenario 21 Kind of medewerk(st)er struikelt over/ stoot tegen object (los speelgoed, bed)

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Gebruik gordijnen waar schemerlicht door naar binnen komt		Is genomen
Laat een klein lichtje branden voor beter zicht		Is genomen
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Controleer de vloer regelmatig op speelgoed en andere voorwerpen		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (pedagogisch medewerkers): Gebruik de slaapkamer niet als opslagruimte		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Wijzig de opstelling van de bedden zodat er meer ruimte tussen de bedden is		Is genomen

### Scenario 22 Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Groot
Controleer spenen regelmatig op scheurtjes		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Vervang spenen regelmatig		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		

### Scenario 23 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Leg de vloermat vast, bijvoorbeeld met een antislipstrip		Is genomen
Maak de afspraak (kinderen): niet rennen in de ruimte		Is genomen
Plaats slipvaste vloerbedekking		Is genomen
Verwijder direct afval op trappen en vloeren		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?   Ja		
Dit is terug te vinden in:   Protocol Veiligheid		
Voorzie de vloer van een stroeve coating		Is genomen
Zet snoeren vast of vervang ze		Is genomen

# Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

## Module: Dierenverblijf en erf (agrarische kinderopvang)

### Scenario 1 Kind raakt gewond door bijten/krabben/trappen van een dier

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Maak de afspraak (kinderen): niet bij de dieren of in de stalverblijven van de dieren komen zonder begeleiding van een pedagogisch medewerker		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Hygiëne protocol		
Maak goede afspraken met kinderen en pedagogisch medewerkers over de omgang met de dieren.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Hygiëne protocol		

### Scenario 2 Kind wordt omver gereden door een landbouwvoertuig/vrachtwagen

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing: Er zijn geen landbouwvoertuigen aanwezig.		

### Scenario 3 Kind eet medicijnen van dieren en/of chemische middelen bestemd voor het agrarische bedrijf

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b>	<b>Ernst:</b>
Niet van toepassing: Er zijn geen medicijnen of chemische middelen bij het kinderdagverblijf. Eventuele chemische middelen worden alleen in met hekken afgesloten ruimtes bewaard.		

### Scenario 4 Kind bezeert zich aan omheining/hekwerk van de dieren(verblijven of weiden)

<b>Maatregelen:</b>	<b>Kans:</b> Klein	<b>Ernst:</b> Klein
Bemoeilijk klimmen door het verwijderen van opstapmogelijkheden		Is genomen
Maak de afspraak (kinderen): niet over het hek klimmen (bal over hek? vraag het de juf)		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Verklein de ruimte tussen de onderkant van de omheining en de bodem		Is genomen
Vervang het hek: minimaal 1.20 meter hoog voor peuters en kleuters, hoger voor grotere kinderen, met een spijlfstand van maximaal 10 cm. Bij een verschil in hoogte aan weerszijden van het hek moet de spijlfstand maximaal 9 cm zijn		Is genomen
Verwijder scherpe onderdelen zoals punten, randen, kapot gaas of prikkeldraad		Is genomen

## Actueel Actieplan

## Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

**Tijdens het inventariseren van de RI heb je aangegeven dat beleid is vastgelegd in een protocol/handboek of anderszins.**

Weten alle medewerkers deze protocollen/handboeken te vinden? Op welke manier worden de medewerkers op de hoogte gesteld dat een protocol is gewijzigd/uitgebreid? Hoe wordt zorg gedragen dat dit beleid ook zo uitgevoerd wordt?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....