

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

RI naam: RI Veiligheid 2015

RI type: Veiligheid

Voor werkvorm(en): KDV

Leeftijdsgroepen: 0 - 4

Organisatiename:

Locatiename: De Speelhoeve

Inventarisatie voltooid: 25-10-2015

Afgedrukt op: 25-10-2015

RI omschrijving:

Algemene kenmerken:

AAN- In de buitenruimte/ op de speelplaats staat een speeltoestel.
AAN- In de directe nabijheid van de opvang is water aanwezig (vb: sloot, vijver)
AAN- In het gebouw zijn radiatoren aanwezig.
AAN- Rond de buitenruimte/ speelplaats staat een omheining.
UIT - In het gebouw worden huisdieren gehouden of komen regelmatig binnen.

Ruimte: Buitenbergruimte

Type: Buitenbergruimte
In deze ruimte wordt speelgoed/speelmaterialen of gereedschap bewaard

Ruimte: Voorraadkast/ Schoonmaakmiddelen

Type: Binnenbergruimte
In deze ruimte staat een (stelling)kast
Er wordt in deze ruimte gebruik gemaakt van giftige stoffen zoals schoonmaakmiddelen, medicijnen, sigaretten, toner, planten of lotion

Ruimte: Buitenruimte

Type: Buitenruimte
Zwembadjes
In de buitenruimte/ op de speelplaats staan planten.

Ruimte: Entree

Type: Entree/gang
Er is een garderobe aanwezig.

Ruimte: Zaal

Type: Gymzaal

Ruimte: Leefruimte met keuken(blok)

Type: Leefruimte met keuken(blok)
In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).
In deze ruimte wordt speelgoed/speelmaterialen of gereedschap bewaard
In deze ruimte staat een afvalbak
In deze ruimte staat een (stelling)kast

Ruimte: Sanitaire ruimte

Type: Sanitaire ruimte
In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).
In deze ruimte staat een wasmachine/-droger
In deze ruimte staat een afvalbak
In deze ruimte staat een aankleedtafel.

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Ruimte: Slaapkamer

Type: Slaapkamer

In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).

In deze ruimte wordt een babyfoon gebruikt

In deze ruimte staat een aankleedtafel.

In deze ruimte staat een (stelling)kast

Module: Buitenbergruimte

Scenario 1 Kind bezeert zich aan opgeslagen speelgoed/speelmaterialen of gereedschap

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats de klink of draaiknop van de bergruimte op minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met: bewaar gereedschap in een afgesloten gereedschapskist.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe de deur van de bergruimte altijd op slot.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd kinderen uit de bergruimte.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 2 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas).		Is genomen
Scherf gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of (kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten).		Is genomen
Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 3 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Gebruik bij voorkeur geen schadelijke bestrijdingsmiddelen (zoals onkruidverdelger) op de buitenspeelplaats van de kinderen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Als gebruik van een schadelijk bestrijdingsmiddel noodzakelijk is, zet het gebied waarin je het gebruikt dan tijdelijk af.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Voorraadkast/ Schoonmaakmiddelen

Scenario 1 Kind krijgt giftige stoffen binnen (schoonmaakmiddel, medicijnen, sigaretten(peuk), toner, plant, lotions)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Laat giftige stoffen (zoals planten, muizengif of toiletblokje) niet rondslingeren in handbereik van kinderen. Berg deze goed op.		Is genomen
Gebruik muizengif in afgesloten doosjes en zet deze neer op plaatsen waar kinderen niet bij kunnen.		Is genomen
Laat muizen bestrijden door een erkend bedrijf.		Is genomen
Maak schoon op een tijdstip dat kinderen niet aanwezig zijn.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: bel bij vergiftiging direct 112.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in een kast of ruimte met een hoge klink (minimaal 1,35 meter hoogte) of draaiknop.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe de (kast)deur waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht. Bij voorkeur op slot.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 2 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.		Is genomen
Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.		Is genomen
Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.		Is genomen
Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 3 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes.		Is genomen
Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.		Is genomen
Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.		Is genomen
Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Buitenruimte

Scenario 1 Kind valt of struikelt over opstapje, stoeprandje, muurtje, fietsenrek of zandbakrand

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Maak afstapjes of andere hoogteverschillen duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld door kleurverschillen.	Klein	Groot
Deel de speelplaats in zonder randen of afstapjes midden op de speelplaats.		Is genomen
Verwijder onnodige randjes, opstapjes en muurtjes.		Is genomen
Plaats de zandbak in een hoek van de speelplaats.		Is genomen

Scenario 2 Kind verstapt zich, valt of glijdt uit over oneffenheden in/gladde plekken op de bestrating door bijvoorbeeld losse stenen, boomwortel, kuil, los zand, bladeren of mos

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
MVeeg of strooi pekkel bij sneeuw en ijsvorming op de straat.	Klein	Klein
Leg verzakte tegels recht, vervang kapotte tegels en vul kuilen op.		Is genomen
Leg op schaduwrijke plekken een stroeve ondergrond aan (en zeker geen gladde, rubberen tegels).		Is genomen
Maak de bemoste gedeeltes van de speelplaats schoon en zorg voor minder schaduw op deze plekken.		Is genomen
Verwijder bladeren op de speelplaats (vooral in de herfst).		Is genomen
Herbestraat de totale ondergrond van de speelplaats als deze aan vervanging toe is.		Is genomen
Zorg voor goede afwatering van de speelplaats zodat er geen plassen water blijven staan.		Is genomen
Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats 2 keer per jaar op oneffenheden zoals losse stenen.		Is genomen
Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats regelmatig op gladde plekken (vooral in de herfst en winter).		Is genomen

Scenario 3 Kind verwondt zich aan een stekelige plant of eet van een giftige plant

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Plaats planten en struiken zonder prikkels aan de speelzijde van het terrein.	Klein	Klein
Verwijder stekende, bijtende of giftige planten en struiken.		Is genomen

Scenario 4 Kind bezeert zich aan een speeltoestel (bijvoorbeeld door slijtage)

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Er zijn op dit moment geen speeltoestellen op het buitenverblijf.	

Scenario 5 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel omdat de traprede, leuning of handvat glad is

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.	

Scenario 6 Jong kind valt van klimrek of ander speeltoestel dat bedoeld is voor oudere kinderen

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.	

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 7 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel op losliggend speelmateriaal

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.	

Scenario 8 Kind botst tegen schommelend kind

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.	

Scenario 9 Kind blijft met koordje van capuchon achter speeltoestel (bijvoorbeeld glijbaan) hangen

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Er zijn geen speeltoestellen op de buitenspeelplaats.	

Scenario 10 Kind speelt bij het water en valt er in doordat de kant steil/glad, onduidelijk, instabiel is, en kan niet zelfstandig uit het water komen

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Er wordt niet gespeeld met de kinderen aan de waterkant	

Scenario 11 Kind komt met een voet tussen de spaken van een kinderfiets of driewieler

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Fietsjes of driewielers zijn niet voorzien van spaken.	

Scenario 12 Kind wordt door een fietsend kind omver gereden

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat kinderen buiten fietsen op een plek die groot genoeg is, zonder wandelende kinderen erbij.		Is genomen
Creëer voldoende vrije ruimte voor fietsende kinderen zodat ze niet tegen elkaar aanrijden.		Is genomen

Scenario 13 Kind is aan het spelen op de speelplaats en komt per ongeluk op de straat (rent bijvoorbeeld achter een bal aan) en wordt aangereiden

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Het kinderdagverblijf is niet aangrenzend aan een weg. Bovendien is de buitenspeelplaats omheind met hekken. Als het hek niet dicht zou zijn, dan kom je uit op een groot parkeerterrein waar stapvoets wordt gereden.	

Scenario 14 Kind stopt kleine voorwerpen (kraaltjes, steentjes etc.) in mond, neus of oren

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder kleine voorwerpen die kinderen in hun mond, neus of oren kunnen stoppen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak met medewerkers: controleer regelmatig op kleine voorwerpen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 15 Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur

Maatregelen:

Niet van toepassing:

Er worden geen uitstapjes gedaan.

Kans:
Ernst:

Scenario 16 (Jong) kind botst of valt tijdens spelen (ballen/rennen/fietsen/skaten) tegen een ander kind of wordt omver gelopen

Maatregelen:

Richt een apart speelgedeelte in voor jonge kinderen (met afscheiding).

Richt een apart speelgedeelte in voor druk spel (zoals bal- en renselletjes, skaten en fietsen).

Geef duidelijk aan op welke tijden druk spel (zoals balspelen, fietsen en skaten) plaatsvindt op de speelplaats.

Plaats de speelplaats voor jonge kinderen niet direct naast het speelgedeelte voor druk spel.

Plaats speeltoestellen niet direct naast het speelgedeelte voor druk spel.

Scherm een veld voor balspelen af (bijvoorbeeld met een hek, muurtje of heg).

Stel regels op voor skaten, fietsen en (voet)ballen en leer kinderen deze regels.

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de volgende afspraak met kinderen: oudere kinderen spelen niet op het speelgedeelte voor jonge kinderen en andersom.

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Scenario 17 Kind loopt weg

Maatregelen:

Zorg ervoor dat het hek van het buitenplein niet naar buiten kan worden geopend, maar alleen naar binnen.

Plaats de klink van het hek op minimaal 1,35 meter hoogte.

Plaats een kinderveilige sluiting op het hek.

Zorg ervoor dat de sluiting aan de buitenkant van het hek zit, zodat je over het hek moet reiken om dit te openen.

Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht tijdens het (buiten)spelen.

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de volgende afspraak met medewerkers: weet wat je moet doen als een kind wordt vermist.

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Calamiteitenplan

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 18 Kind bezeert zich aan de omheining doordat het er overheen klimt of er onder door kruipt

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Als een kind aan de andere kant van het hek wil komen, ga na waarom dit is. En creëer een doorgang als dat nodig is.		Is genomen
Verwijderen opstapmogelijkheden (zoals een bankje, prullenbak of fietsenrek) om klimmen te voorkomen.		Is genomen
Verklein de ruimte tussen de onderkant van de omheining en de grond.		Is genomen
Verwijder scherpe onderdelen die aan een omheining kunnen zitten (zoals punten, randen, kapot gaas of prikkeldraad).		Is genomen
Zorg voor een omheining (bijvoorbeeld hek) van minimaal 1,20 meter hoogte met een spijlafstand van 10 centimeter of minder.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: klim niet over het hek als bijvoorbeeld de bal hieroverheen valt. Vraag het de juf of begeleider.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 19 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Schuur speelgoed waar splinters aan zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Gebruik bij voorkeur gelijmd speelgoed, met verzonken schroeven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog heel is, zonder scherpe randen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 20 Kind loopt of fietst naar de opvang/school en wordt aangereden door een auto of fietser (bijdens oversteken of afslaan)

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar worden gebracht door ouders en gaan niet zelfstandig fietsen of lopen buiten het kinderdagverblijf		

Scenario 21 Kind botst tegen ouders / fietsers / lopende kinderen/ obstakel voor ingang van de speelplaats

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: De speelplaatsen zijn alleen vanuit het kinderdagverblijf bereikbaar. Er kunnen geen ouders en/of voertuigen en de weg staan.		

Scenario 22 Kind valt of struikelt omdat het terrein niet verlicht is

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats verlichting en zorg dat de ingang van het speelterrein en de opvang goed is verlicht.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 23 Kind verdrinkt in een (opblaas)zwembadje

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Haal het water uit het badje na gebruik. Zorg er ook voor dat er geen regenwater in blijft staan.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd voortdurend toezicht.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: spreek goed af wie er op de kinderen in het badje let.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 24 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Gebruik bij voorkeur geen schadelijke bestrijdingsmiddelen (zoals onkruidverdelger) op de buitenspeelplaats van de kinderen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Als gebruik van een schadelijk bestrijdingsmiddel noodzakelijk is, zet het gebied waarin je het gebruikt dan tijdelijk af.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 25 Medewerkers en/of kinderen raken gewond bij het ophalen of wegbrengen, doordat medewerkers niet bekend zijn met afspraken

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Kinderen worden gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers.		

Scenario 26 Medewerkers en/of kinderen raken gewond bij een ongeval, doordat er geen juiste veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen voor vervoer met auto of bus of andere vervoersmiddelen

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Er worden geen uitstapjes gemaakt met grote groepen kinderen.		

Scenario 27 Kind komt in onveilige situatie terecht doordat de groep te groot is.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Houd goed in de gaten of er voldoende medewerkers op iedere groep worden ingezet.		Is genomen
Zijn er te weinig medewerkers op een bepaalde leeftijdsgroep? Geef dit dan aan bij de houder / je leidinggevende.		Is genomen
Zorg als houder voor voldoende medewerkers op ieder groep.		Is genomen

Scenario 28 Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt en het mogelijk iets aandoet.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang betreden.		Is genomen
Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 29 Kind wordt vermist tijdens uitstapje of tijdens vervoer van school naar naschoolse opvang.

Maatregelen:

Kans:

Ernst:

Niet van toepassing: Er worden geen uitstapjes gemaakt en er is geen naschoolse opvang.

Scenario 30 Kind wordt vermist op de opvang.

Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij vermissing op de opvang.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: als je niet meer weet waar je precies bent op de opvang, vraag hulp aan volwassenen om je heen.

Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Entree

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.		Is genomen
Plaats een deurbuffer.		Is genomen
Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.		Is genomen
Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.		Is genomen

Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.		Is genomen

Scenario 4 Kind botst tegen kapstokhaak

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Draai kapstokhaken die naar voren wijzen om.		Is genomen
Schermd kapstokhaken af met een plank.		Is genomen
Zorg voor een veilige kapstok met bijvoorbeeld bolhaken (zonder uitstekende delen).		Is genomen

Scenario 5 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schermd de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Schermd de radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Isoleer buizen om verbranding te voorkomen.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 6 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherm de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Scherm de led radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een led radiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Scenario 7 Kind komt met hand klem te zitten tussen de led radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherm de led radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Scherm de led radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een led radiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen

Scenario 8 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts.		Is genomen
Scherm uitstekende delen op de muur af.		Is genomen
Maak de muur glad of stuc de muur.		Is genomen

Scenario 9 Kind rent ongezien naar buiten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Voorzie de deur van een klink of draaiknop op minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Bevestig een deurdranger op de deur zodat deze niet open blijft staan (zie voorbeeld).		Is genomen

Scenario 10 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes.		Is genomen
Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.		Is genomen
Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.		Is genomen
Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 11 Kind of medewerk(st)er glijdt bij het naar binnen gaan uit op een gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats buiten bij de ingang een rubberen mat of metalen rooster met opvangbak voor water.		Is genomen
Leg binnen bij de ingang een goede droogloopmat neer.		Is genomen
Droog bij nat weer de vloer nadat de kinderen weer binnen zijn gekomen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 12 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.		Is genomen
Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.		Is genomen
Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.		Is genomen
Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover struikelt.		Is genomen
Scherp scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie voorbeeld)		Is genomen
Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechtziend of motorische problemen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Kindvolgsysteem "Dit kan ik al"		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 13 Kind wordt vermist op de opvang.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: als je niet meer weet waar je precies bent op de opvang, vraag hulp aan volwassenen om je heen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Zaal

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.		Is genomen
Plaats een deurbuffer.		Is genomen
Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.		Is genomen

Scenario 3 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.		Is genomen
Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.		Is genomen
Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.		Is genomen
Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.		Is genomen

Scenario 4 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen
Het risico wordt aanvaard: De radiators in de zaal zijn nooit heel heet. Er wordt rekening gehouden met de warmte alvorens de kinderen in de zaal mogen.		

Scenario 5 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherm de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Het risico wordt aanvaard: In de zaal wordt maar kort gespeeld. Er is constante begeleiding en toezicht.		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 6 Kind komt met hand klem te zitten tussen de ledenradiator

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Klein
 Het risico wordt aanvaard: In de zaal wordt maar kort gespeeld. Er is constante begeleiding en toezicht.

Scenario 7 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.	Is genomen
Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts.	Is genomen
Scherf uitstekende delen op de muur af.	Is genomen
Maak de muur glad of stuc de muur.	Is genomen

Scenario 8 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden

Maatregelen: **Kans:** **Ernst:**
 Niet van toepassing: De TL buizen hangen op 7 meter hoogte. Die kunnen ze niet stuk gooien.

Scenario 9 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.	Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja	
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid	
Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.	Is genomen
Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.	Is genomen
Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.	Is genomen
Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.	Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.	Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja	
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid	
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.	Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 10 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.		Is genomen
Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.		Is genomen
Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.		Is genomen
Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover struikelt.		Is genomen
Verwijder overbodige objecten uit de ruimte.		Is genomen
Scherp scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie voorbeeld)		Is genomen
Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechtziend of motorische problemen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Kindvolgsysteem "Dit kan ik al"		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Leefruimte met keuken(blok)

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.		Is genomen
Plaats een deurbuffer.		Is genomen
Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.		Is genomen
Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.		Is genomen

Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.		Is genomen

Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.		Is genomen
Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.		Is genomen
Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.		Is genomen
Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 5 Kind eet uit afvalbak

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats de afvalbak boven 1,50 meter hoogte.		Is genomen
Plaats de klink of draaiknop van de ruimte waar de afvalbak staat op minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 6 Kind valt door open raam

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Er zijn geen lage ramen waar kinderen door kunnen vallen. De ramen die open gezet worden voor ventilatie, zijn hoog.		

Scenario 7 Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamdecoratie

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Raamdecoratie wordt niet voor lage ramen geplaatst.		

Scenario 8 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas).		Is genomen
Scherf gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of (kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten).		Is genomen
Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 9 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherf de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Scherf de radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Isoleer buizen om verbranding te voorkomen.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Scenario 10 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherf de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Scherf de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een ledenradiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.

Is genomen

Scenario 11 Kind komt met hand klem te zitten tussen de ledenradiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherm de ledenradiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Scherm de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een ledenradiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen

Scenario 12 Kind zit klem tussen spijlen van de box

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg voor een box met spijlen waartussen de afstand 4,5 tot 6,5 centimeter is.		Is genomen

Scenario 13 Kind valt uit box (door klimmen)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
"Zorg dat de opstaande rand van de box minimaal 60 centimeter hoog is.		Is genomen
Zorg voor een zachte ondergrond naast de box (bijvoorbeeld een speelkleed).		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: zet de bodem van de box laag als een baby kan zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: zet oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen (vanaf 2,5 jaar) niet meer hierin.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 14 Kind glijdt uit de kinderstoel en komt met het hoofd klem te zitten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg dat er een stevige kruisband in de kinderstoel zit (zie voorbeeld).		Is genomen
Zorg dat een kind goed in de kinderstoel zit, met aan iedere kant van de kruisband een been.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 15 Kind valt uit de hoge (kinder)stoel

Maatregelen: **Kans:** **Ernst:**

Niet van toepassing: Er worden geen hoge (kinder)stoelen gebruikt.

Scenario 16 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte. Is genomen

Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts. Is genomen

Scherf uitstekende delen op de muur af. Is genomen

Maak de muur glad of stuc de muur. Is genomen

Scenario 17 Kind rent ongezien naar buiten

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Voorzie de deur van een klink of draaiknop op minimaal 1,35 meter hoogte. Is genomen

Bevestig een deurdranger op de deur zodat deze niet open blijft staan (zie voorbeeld). Is genomen

Scenario 18 Kind snijdt zich aan een mes

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Plaats de klink of draaiknop van de keuken op minimaal 1,35 meter hoogte. Is genomen

Scherf de keuken af door een hekje voor de keukendeur te plaatsen. Is genomen

Sluit de keukenlades af met een slot. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Sluit de vaatwasser goed af. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Scenario 19 Kind trekt plastic zak over het hoofd

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Plaats de klink of draaiknop van de keuken op minimaal 1,35 meter hoogte. Is genomen

Scherf de keuken af door een hekje voor de keukendeur te plaatsen. Is genomen

Berg plastic zakken op in een kastje met slot. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe de keukendeur en het hekje altijd goed dicht en het kastje altijd op slot. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 20 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Schuur speelgoed waar splinters aan zitten. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Gebruik bij voorkeur gelijmd speelgoed, met verzonken schroeven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog heel is, zonder scherpe randen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen

Scenario 21 Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond, neus en oren

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Gebruik geen speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,2 centimeter in een groep met alleen kinderen jonger dan 3 jaar. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Berg het speelgoed met kleine onderdelen op in een afgesloten kast of doos bij gemengde groepen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Zorg ervoor dat kleine kinderen gescheiden van de grotere kinderen spelen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Als er speelgoed is waar de kleintjes echt niet aan mogen komen, laat de oudere kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Als groot en klein samenspelen, speel dan met speelgoed van de kleintjes. Of speel zelf mee als ze spelen met speelgoed van de grotere kinderen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Controleer speelgoed regelmatig op losse en kapotte onderdelen en verwijder speelgoed dat stuk is. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 22 Kind krijgt koordje van speelgoed om de nek

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 centimeter om beknelling te voorkomen.		Is genomen
"Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of het stiksel van speelgoedbeesten niet loslaat.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 23 Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Vervang spenen regelmatig.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of spenen nog heel zijn (zonder scheurtjes en andere beschadigingen).		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 24 Kind krijgt speelgoed, zoals een poppenhuis, op zich

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zet het grote speelgoed niet te hoog zodat kinderen er makkelijk bij kunnen.		Is genomen
Zet speelgoed dat hoger is dan een kind (zoals een hoog poppenhuis) vast.		Is genomen

Scenario 25 Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Berg lucifers en aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen (zoals een kast of lade met slot).		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Als je aanstekers gebruikt, gebruik dan kindveilige aanstekers.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar kinderen niet bij kunnen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 26 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Er is alleen een arm water kraan in de keuken of bij het bad. deze kraan is hoog en niet direct voor de kinderen bereikbaar.	

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 27 Kind krijgt hete thee over zich heen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Bewaar thee (of andere hete dranken) in thermoskannen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Maak geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van de kinderen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Drink uit (thee)kopjes met goede oortjes die makkelijk vast te pakken zijn. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Zet (thee)kopjes ver op tafel en het aanrecht zodat kinderen er niet bij kunnen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Gebruik placemats en geen tafelkleden waar kinderen aan kunnen trekken. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: drink je thee (of andere hete drank) rustig op aan tafel. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen

Scenario 28 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Vervang onbeschermd verlichting door verlichting met een armatuur dat de lamp afschermt.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met de kinderen: gooi binnen niet met voorwerpen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 29 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes.		Is genomen
Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.		Is genomen
Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.		Is genomen
Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen

Scenario 30 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.		Is genomen
Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.		Is genomen
Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.		Is genomen
Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover struikelt.		Is genomen
Scherp scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie voorbeeld)		Is genomen
Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechtziend of motorische problemen. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Kindvolgsysteem "Dit kan ik al"		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 31 Kind komt in onveilige situatie terecht doordat de groep te groot is.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Houd goed in de gaten of er voldoende medewerkers op iedere groep worden ingezet.		Is genomen
Zijn er te weinig medewerkers op een bepaalde leeftijdsgroep? Geef dit dan aan bij de houder / je leidinggevende.		Is genomen
Zorg als houder voor voldoende medewerkers op ieder groep.		Is genomen

Scenario 32 Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt en het mogelijk iets aandoet.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang betreden.		Is genomen
Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen.		Is genomen

Scenario 33 Kind wordt vermist op de opvang.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: als je niet meer weet waar je precies bent op de opvang, vraag hulp aan volwassenen om je heen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Sanitaire ruimte

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.		Is genomen
Plaats een deurbuffer.		Is genomen
Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.		Is genomen
Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 3 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.		Is genomen
Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.		Is genomen
Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.		Is genomen
Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.		Is genomen

Scenario 4 Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van de aankleedtafel

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg voor ronde hoeken door bijvoorbeeld tafelhoekjes te gebruiken (zie voorbeeld).		Is genomen
Richt de ruimte zo in dat de aankleedtafel uit de looproute staat.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 5 Kind komt onder de in hoogte verstelbare aankleedtafel bekneld te zitten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Maak de ruimte onder de aankleedtafel dicht of scherm het af.		Is genomen
Schaf bij een nieuwe aankoop een dichte aankleedtafel aan.		Is genomen
Zorg bij een elektrisch verstelbare aankleedtafel voor een automatische stop.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: kijk eerst of er geen kinderen onder de aankleedtafel zitten voordat je de hoogte van de aankleedtafel aanpast.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 6 Kind valt van het trapje van de aankleedtafel voor of na het verschonen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Voorzie het trapje van de aankleedtafel van een goede leuning.		Is genomen
Voorzie de aankleedtafel van een trapje waar kinderen zelf makkelijk op kunnen klimmen (zie voorbeeld).		Is genomen
Gebruik een trapje met dichte treden aan de achterkant.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat een kind op de billen naar beneden gaan.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: begeleid een kind bij het naar boven en beneden klimmen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 7 Kind klautert op een onbewaakt moment op de aankleedtafel

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherm het trapje van de aankleedtafel af zodat een kind er niet zomaar op kan.		Is genomen
Berg een los trapje op of klap het in als dat mogelijk is.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd toezicht op de trap.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: een kind mag niet alleen de trap opklimmen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 8 Kind valt van de aankleedtafel

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Gebruik een aankleedkussen.	Klein	Klein
Gebruik een aankleedtafel met opstaande randen aan de zij- en achterkant (zie voorbeeld).		Is genomen
Zet aankleedtafel tegen een muur.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: blijf altijd bij het kind.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: leg vooraf alle benodigdheden klaar.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 9 De aankleedtafel valt om, of klapt tijdens gebruik in

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: We gebruiken alleen vaste en elektrisch verstelbare aankleedtafels.		

Scenario 10 Kind eet uit afvalbak

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Plaats de afvalbak boven 1,50 meter hoogte.	Klein	Klein
Plaats de klink of draaiknop van de ruimte waar de afvalbak staat op minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 11 Kind klimt in wasdroger/ wasmachine

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Doe de deur van de ruimte van de wasmachine of -droger op slot.	Klein	Klein
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Plaats de klink of draaiknop van de ruimte op minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 12 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas).		Is genomen
Scherm gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of (kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten).		Is genomen
Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 13 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherm de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Scherm de radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Isoleer buizen om verbranding te voorkomen.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Scenario 14 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherm de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Scherm de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een ledenradiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Scenario 15 Kind komt met hand klem te zitten tussen de ledenradiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherm de ledenradiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Scherm de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een ledenradiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Scenario 16 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts.		Is genomen
Scherm uitstekende delen op de muur af.		Is genomen
Maak de muur glad of stuc de muur.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 17 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Er is alleen een warm water kraan in de (afgesloten) keuken of bij het bad. Deze kraan is hoog en niet bereikbaar voor kinderen.		

Scenario 18 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.		Is genomen
Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.		Is genomen
Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.		Is genomen
Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Slaapkamer

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.		Is genomen
Plaats een deurbuffer.		Is genomen
Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.		Is genomen
Plaats een deurblok bij deuren die op een kier mogen blijven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).		Is genomen
Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.		Is genomen

Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.		Is genomen
Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.		Is genomen
Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.		Is genomen
Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.		Is genomen

Scenario 5 Kind raakt verstrikt in het snoer van de babyfoon

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg ervoor dat kinderen niet bij de snoeren van de babyfoon kunnen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 6 Kind valt door open raam

Maatregelen: **Kans:** **Ernst:**

Niet van toepassing: Ramen die open kunnen zijn hoog.

Scenario 7 Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamdecoratie

Maatregelen: **Kans:** **Ernst:**

Niet van toepassing: Raamdecoraties hangen nooit voor (lage) ramen.

Scenario 8 Kind klimt via het bed of de stoel uit het raam en valt

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Zet het bed naast een raam dat niet open kan. Is genomen

Voorzie ramen van een raambeveiliging. Is genomen

Vervang ramen zonder raamsluitingen voor ramen met. Is genomen

Plaats geen objecten bij een raam die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals een stoel, doos of tas). Is genomen

Leg kinderen in een bed waar ze niet zelf uit kunnen klimmen. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de volgende afspraak met medewerkers: gebruik altijd de raambeveiliging of raamsluiting op kierstand. En houd altijd toezicht. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Scenario 9 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Groot

Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas). Is genomen

Scherf gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of (kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten). Is genomen

Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte. Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Scenario 10 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen

Maatregelen: **Kans:** Klein **Ernst:** Klein

Scherf de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld). Is genomen

Scherf de radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld). Is genomen

Isoleer buizen om verbranding te voorkomen. Is genomen

Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren. Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 11 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schermdoek de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Schermdoek de led radiator af met een omkasting van gaatjesbord (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een led radiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Scenario 12 Kind komt met hand klem te zitten tussen de led radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schermdoek de led radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Schermdoek de led radiator af met een omkasting van gaatjesbord (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een led radiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Scenario 13 Kind komt beklemd te zitten doordat het bed omvalt

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schaf een stabiel bed aan.		Is genomen
Zet het bed vast aan de muur.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 14 Kind zakt door bedbodem heen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg voor bedden met een stevig frame waar een kind niet doorheen zakt.		Is genomen
Zet de hoogteverstelling van het bed goed vast, zodat de bodem niet kan schuiven.		Is genomen
"Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de bevestigingspunten voor de bedbodem nog stevig en stabiel zijn.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 15 Kind blijft met kleding aan knop van het bed hangen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder knoppen en andere uitsteeksels van het bed.		Is genomen
Laat kinderen geen wijde pyjama's dragen.		Is genomen
Laat geen spenen aan koorden om de nek hangen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 16 Kind raakt in bed met zijn hoofd onder een hoofdlegger of hydrofiele luier

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Gebruik liever geen hoofdlegger of hydrofiele luier in het bed van een kind.		Is genomen
Als je een hoofdlegger of hydrofiele luier gebruikt, gebruik dan één die groot genoeg om goed in te stoppen (aan het hoofdeinde en zijkanten van het bed). Zo kan een kind er niet onder komen.		Is genomen
Gebruik geen hoofdlegger met een ondoordringbare laag.		Is genomen

Scenario 17 Kind valt of klimt uit bed doordat het de spijlen, zijwand of dakje zelf kan verwijderen.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Gebruik geen matrassen die te dik zijn.		Is genomen
Laat een kind in een bed slapen met vaste onderdelen. Spijlen en/of zijwanden mogen niet te verwijderen zijn.		Is genomen
Plaats een kindveilige sluiting op het bed.		Is genomen
Leg een zachte ondergrond (bijvoorbeeld een vloerkleed) naast de bedden om de val te breken.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: haal kinderen die wakker zijn uit bed.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat geen speelgoed en knuffels in bed liggen die als opstapje gebruikt kunnen worden.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
"Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat kinderen tot ongeveer 1,5 jaar in een bed met een opstaande rand van minimaal 60 centimeter vanaf de bedbodem slapen. Laat kinderen tussen 1,5 en 2,5 jaar ook in een bed slapen met een opstaande rand of een		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat oudere kinderen vanaf 2,5 jaar in een laag bedje slapen of een bed met dakje. Of een bed met een deurtje waar de peuter zelf in en uit kan. Richt hiervoor de slaapkamer veilig in of zorg voor toezicht.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
MMaak de volgende afspraak met medewerkers: zet de bedbodem van het ledikant laag als het kind kan zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig alle sluitingen van het bed.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe alle sluitingen op bedden goed dicht nadat het kind in bed is gelegd.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 18 Kind komt klem te zitten tussen de spijlen, het dakje of het matras van het bed.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Gebruik altijd een bed met een spijlbreedte tussen 4,5 en 6,5 centimeter, waarbij de spijlen doorlopen tot de bodem.		Is genomen
Zorg ervoor dat de opening tussen het dakje en de bovenkant van het bed niet te groot is. Een kind mag er niet doorheen passen.		Is genomen
Gebruik een stevig matras dat dik genoeg is. Een kind mag het matras niet makkelijk kunnen omvouwen.		Is genomen
Gebruik een matras dat goed past. Het moet makkelijk in het bedje gelegd kunnen worden, zonder ruimte tussen het matras en het bed.		Is genomen
Maak de afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de sluiting van een dakje of spijlenhek nog in goede staat is. Als dit niet meer zo is, dan mag het bed niet meer gebruikt worden. Zorg ervoor dat alle medewerkers dan weten dat dit het geval is.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de afspraak met medewerkers: sluit de sluiting van een dakje of spijlenhek goed af. Zorg dat er geen beddengoed tussen komt te zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 19 Kind overlijdt aan wiegendood

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
M"Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg de tips op om wiegendood te voorkomen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd voldoende toezicht.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: pas een goede techniek toe bij het inbakken. En weet wanneer er niet ingebakerd mag worden zodat het kind niet oververhit raakt.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer de temperatuur van een kind door aan de voeten of de hals te voelen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer een kind extra bij koorts en dek het dan niet te warm toe.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: maak het bedje kort op zodat de voeten tegen het voeteneind liggen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Maak de volgende afspraak met medewerkers: zorg dat kinderen in een bed slapen en niet in een kinderwagen of box. Is genomen

Schriftelijk vastgelegd? Ja

Dit is terug te vinden in: Protocol Veilig Slapen en wiegendoodpreventie

Scenario 20 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts.		Is genomen
Scherf uitstekende delen op de muur af.		Is genomen
Maak de muur glad of stuc de muur.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 21 Kind of medewerk(st)er struikelt over/ stoot tegen object (los speelgoed, bed)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat een klein lichtje branden voor beter zicht.		Is genomen
Gebruik gordijnen (of andere raambedekking) waardoor schemerlicht naar binnenkomt.		Is genomen
Zet de bedden zo neer dat er meer ruimte tussen zit.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: gebruik de slaapkamer om te slapen en niet als opslagruimte.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer de vloer regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per dag) op speelgoed en andere voorwerpen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 22 Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Groot
Vervang spenen regelmatig.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of spenen nog heel zijn (zonder scheurtjes en andere beschadigingen).		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Scenario 23 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.		Is genomen
Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.		Is genomen
Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.		Is genomen
Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 24 Kind komt in onveilige situatie terecht doordat de groep te groot is.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Houd goed in de gaten of er voldoende medewerkers op iedere groep worden ingezet.		Is genomen
Zijn er te weinig medewerkers op een bepaalde leeftijdsgroep? Geef dit dan aan bij de houder / je leidinggevende.		Is genomen
Zorg als houder voor voldoende medewerkers op ieder groep.		Is genomen

Scenario 25 Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt en het mogelijk iets aandoet.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang betreden.		Is genomen
Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen.		Is genomen

Scenario 26 Kind wordt vermist op de opvang.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: als je niet meer weet waar je precies bent op de opvang, vraag hulp aan volwassenen om je heen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Dierenverblijf en erf (agrarische kinderopvang)

Scenario 1 Kind raakt gewond door bijten/krabben/trappen van een dier

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Maak goede afspraken met kinderen en medewerkers over de omgang met dieren.	Klein	Klein
Schriftelijk vastgelegd? Ja		Is genomen
Dit is terug te vinden in: Hygiene protocol		
Maak de volgende afspraak met kinderen: niet bij de dieren of hun verblijf komen zonder een medewerker.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Hygiene protocol		

Scenario 2 Kind wordt omver gereden door een landbouwvoertuig/vrachtwagen

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Er zijn geen landbouwvoertuigen aanwezig.		

Scenario 3 Kind eet medicijnen van dieren en/of chemische middelen bestemd voor het agrarische bedrijf

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Er zijn geen medicijnen of chemische middelen bij het kinderdagverblijf. Eventuele chemische middelen worden alleen in met hekken afgesloten ruimtes bewaard.		

Scenario 4 Kind bezeert zich aan omheining/hekwerk van de dieren(verblijven of weiden)

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Verwijder scherpe onderdelen die aan een omheining kunnen zitten (zoals punten, randen, kapot gaas of prikkeldraad).	Klein	Klein
Verwijderen opstapmogelijkheden (zoals een bankje) om klimmen te voorkomen.		Is genomen
Verklein de ruimte tussen de onderkant van de omheining en de grond.		Is genomen
Zorg voor een omheining (bijvoorbeeld hek) van minimaal 1,20 meter hoogte met een spijlfstand van 10 centimeter of minder.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: klim niet over het hek als bijvoorbeeld de bal hieroverheen valt. Vraag het je juf of begeleider.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Protocol Veiligheid		

Actueel Actieplan

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Tijdens het inventariseren van de RI heb je aangegeven dat beleid is vastgelegd in een protocol/handboek of anderszins.

Weten alle medewerkers deze protocollen/handboeken te vinden? Op welke manier worden de medewerkers op de hoogte gesteld dat een protocol is gewijzigd/uitgebreid? Hoe wordt zorg gedragen dat dit beleid ook zo uitgevoerd wordt?

.....
.....
.....
.....
.....
.....