

Protocol Kinderopvang tijdens Corona crisis

November 2021



Opgesteld door:
M.J. Hamersma-Ploegstra
Versie 2021.2
28-11-2021

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Pagina
1. Inleiding	3
2. Algemeen	4
3. Protocol	5
4. Brengen en halen	8
5. Beslisboom 0-8 jaar	9

1

Inleiding

Dit protocol is opgesteld in samenspraak met de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de kinderopvang weer opengaat. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

2

Algemeen

- In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
- Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. De ouder is niet verplicht een mondkapje te dragen tijdens het breng- en haalmoment. Oudere broertjes en/of zusjes mogen niet mee naar binnen. Informatie over een kind kan via het schriftje of telefonisch worden gedeeld.
- Er is een afwijkend breng- en ophaalprotocol (zie hoofdstuk 4) zodat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
- In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona.
- In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM¹.
- Kinderen worden spelenderwijs geleerd om te gaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.
- De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl

¹ <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bsp>

3

Protocol

I Algemeen

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico's | <p>Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting.</p> <p>Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden• Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden• Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden• Houders dragen er zorg voor dat bij melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben
<ul style="list-style-type: none">• Dit protocol is beschikbaar gesteld aan alle ouders |
| 2 | Fysiek contact: | <ul style="list-style-type: none">• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar• Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.• Geen handen schudden• Hoesten/niezen in de elleboog• Niet aan je gezicht zitten |
| 3 | Hygiënemaatregelen | <p>De algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden zoveel mogelijk nageleefd.</p> <ul style="list-style-type: none">• Er is op de locatie extra desinfectans en er zijn papieren handdoekjes aanwezig.• De materialen waar het personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots) worden vaker schoon gemaakt. <p>Marianne Hamersma is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.</p> <p>Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bsc</p> |
| 4 | Afstand personeel | <p>Het personeel zorgt ervoor dat ze altijd 1,5 meter afstand onderling in acht nemen.</p> |

De adviezen en richtlijnen van het RIVM worden toegepast:

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang als zij een huisgenoot hebben met COVID-19, maar mogen wel naar de opvang als zij een (overig) nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen:
<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen> Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen:
<https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOinK en AJN in samenwerking met het RIVM.

Quarantaineregels voor kinderen:

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

- een huisgenoot met COVID-19 hebben.
- Een kind met een huisgenoot met COVID-19 moet:
 - In quarantaine 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
 - Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
 - Testen bij klachten
 - worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is.

een quarantaineadvies hebben na terugkomst uit het buitenland, zie:

[Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/quarantaine-reischeck-covid-19)

Testbeleid voor kinderen:

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-4 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig

contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.

- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

II Kinderdagopvang

1	Algemeen	Vanaf 8 februari 2021 mogen kinderen van 0-4 naar de dagopvang.
2	Breng- en haalmomenten, contact ouders	<p>Voor de breng- en haalmomenten zijn aparte afspraken gemaakt, zodat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen (zie hoofdstuk 4)</p> <p>De emotionele veiligheid van uw kind dient gewaarborgd te blijven.</p>
3	Tijdens de opvang	<p>Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen.</p> <p>Het contact tussen de kinderen uit verschillende groepen wordt zo veel mogelijk beperkt.</p> <p>De (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt wordt dusdanig ingericht dat het een afstand van 1,5 meter tussen volwassenen mogelijk maakt.</p>

4

Brengen en halen

Om zoveel mogelijk contact tussen volwassenen te voorkomen, zijn er afwijkende maatregelen rondom het brengen en het halen van de kinderen:

Algemeen

Kinderen worden door één volwassene gebracht of gehaald. De ouder is niet verplicht om een mondkapje te dragen. Oudere broertjes of zusjes mogen niet mee naar binnen.

Toegang tot het terrein

Bij het toegangshek staat desinfectiespray. Men wordt verzocht eerst de handen te desinfecteren alvorens het hekje te openen.

Brengen

- De toegang is via de normale ingang van De Speelhoeve voor de Vlindergroep. Voor de Rups groep is een 2^e deur geopend.
- Er mag maar 1 volwassene tegelijkertijd in de hal aanwezig zijn.
- Controleer of er al iemand in de hal is. Zo ja, wacht dan eerst buiten totdat de hal leeg is.
- Hang de jas aan de kapstok van uw kind en zet de schoenen er bovenop.
- Hang eventueel de Maxicosi aan de (daarvoor bestemde) haak in de hal.
- Breng uw kind naar zijn/haar stamgroep.
- Ruim de tas (en eventuele andere bescheiden) op in de bak van uw kind. De pedagogisch medewerker haalt zelf de benodigdheden van uw kind er uit op een later tijdstip.
- Geef uw kind niet zelf over aan een pedagogisch medewerker, maar wacht op instructies (bijv. neerleggen in een box, in een tafelstoel).
- Er is voor de ouders (helaas) geen mogelijkheid om koffie/thee te blijven drinken aan de tafel.
- Neem kort afscheid en verlaat de groep door de openslaande deuren van de groepsruimte.

Halen

- De toegang is via de openslaande deuren van de groepsruimte van uw kind.
- Houd bij volwassenen afstand bij het binnengaan van de groepsruimte
- Pak de tas (en eventuele andere bescheiden) uit de bak van uw kind.
- Pak uw kind niet aan van een pedagogisch medewerker, maar wacht op instructies.
- Neem kort afscheid en controleer of er geen volwassenen in de hal aanwezig zijn.
- Pak de jas en de schoenen van de kapstok van uw kind en verlaat de ruimte door de juiste deur.


BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 - thuisblijven of niet?

Bedenk vóór je begint:

1. Begin bij het grijze blok dat van toepassing is op het kind en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslissboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Doorloop de boom voor ieder kind apart.
4. Deze beslissboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. nieuwe inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op boink.info/beslissboom.
5. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Kind MET klachten die passen bij corona

Kind ZONDER klachten die passen bij corona



KLACHTEN DIE BIJ CORONA PASSEN
=
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

* WELKE CATEGORIE CONTACT?

- **Categorie 1: huisgenoten.**
- **Categorie 2: overige nauwe contacten** (meer dan 15 min. op minder dan 1,5 m).
Uitzondering: groep- en klasgenoten van één besmet persoon hoeven NIET in quarantaine. De GGD bepaalt of in specifieke situaties alsnog quarantaine nodig is, ook bij meer dan 1 besmetting.
- **Categorie 3: overige niet nauwe contacten.**
Twijfel je? Bel dan de GGD. Zie voor uitgebreide toelichting: www.ici.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen

** GEBRUIKELIJKE KLACHTEN?

Zijn dít gebruikelijke/bekende klachten bij het kind, zoals chronische luchtwegklachten, hoofkoorts of astma?
Dan kun je deze vraag met nee beantwoorden.

*** WANNEER WORDT EEN KIND ALS IMMUNUUN GEZIEN?

- Een kind wordt als immuun gezien als het:
- in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad.
 - langer dan 14 dagen geleden volledig gevacineerd is tegen corona. (va. 12 j).
 - corona heeft gehad en daarna minimaal 14 dagen geleden gevacineerd is tegen corona. (va. 12 j).

Deze beslissboom is een schematische vertaling van de richtlijnen van het RIVM.

WANNEER MAG EEN KIND WEER NAAR DE KINDEROPVANG / SCHOOL?

Als de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode voorbij is.

GETEST?


- Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is.
- Volg bij een **positieve** testuitslag (coronavirüs is aangetroffen) van het kind of een huisgenoot de instructies van de GGD op.
- Bij een **negatieve** testuitslag van het kind mag het kind weer naar de kinderopvang/school, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij is.
- Is het kind getest omdat het een categorie 3 contact* is van iemand met corona en heeft het kind geen klachten, dan hoeft het niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.

Info over het testen van kinderen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronavirus-kind/

NIET GETEST?

Een kind met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest is mag weer naar de opvang/school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten mag een kind na 7 dagen weer naar de kinderopvang of school. Heeft het kind contact gehad met iemand met corona? Volg dan de instructies van de GGD op.

Deze beslissboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact op met een infolijnwerker van de GGD. Je kunt ook belten naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: **0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)**. Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

@ 22 november 2021
Deze beslissboom is gemaakt door BOINK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.